

# 2024



## SZERSZÁMKATALÓGUS

PROFESSZIONÁLIS SZERSZÁMOK AUTÓCSOMAGOLÁSHOZ,  
ÜVEGFÓLIÁZÁSHOZ ÉS KÖVÉDŐ FÓLIÁZÁSHOZ



- TISZTÍTÁS
- VÁGÁS
- TELEPÍTÉS
- EGYÉB ESZKÖZÖK



**SMT-1100 | AVERY SURFACE CLEANER**

Olyan univerzális tisztítószeret keres, ami nem hagy nyomot a felületen? Az Avery Surface Cleaner egy nagyteljesítményű tisztítószer, amivel minden szennyeződés egy mozdulattal eltávolítható, legyen az piszok, wax, tectyl, szilikon, szilikon spray, stb. Ez a felhasználóbarát termék kisebb ragasztónyomok eltávolítására is alkalmas.

**SMT-1101 | AVERY ADHESIVE REMOVER**

Nem állítjuk, hogy olcsó, de működik. Az Avery Adhesive Remover egy olyan magas teljesítményű tisztítószer, amivel biztosra veheti, hogy a fólia eltávolítása után nem marad ragasztó a felületen.

**SMT-1113 | AVERY SUPREME WRAP CARE CLEANER / 946ML**

Általános tisztítószer rendszeres használatra - eltávolítja a piszkot, enyhe szennyeződések, ujjenyomatokat a fóliáról.

**SMT-1114 | AVERY SUPREME WRAP CARE POWER CLEANER / 946ML**

Extra erős tisztítószer a makacsabb szennyeződésekhez, mint például a madárürülék, kátrány- és gyantafoltok.

**SMT-1115 | AVERY SUPREME WRAP CARE SEALANT / 946ML**

Védőréteget hoz létre a fólia felületén, így a szennyeződések, a madárürülék és a fagyanta könnyebben eltávolítható.

**SMT-1130 | ORGANIC SURFACE CLEANER 0,75L**


Az Organic Cleaner tisztítószereket azért terveztük, hogy az iparban jelenleg használt, az emberi egészségre erősen ártalmas szerek helyett egy olyan lehetőséget kínáljunk, ami lényegesen kevésbé egészségkárosító összetevőkből áll, valamint összetevőiknek gyártása és a keletkezett hulladék kevésbé károsítja a környezetet. Koncentrált, magas etanoltartalmú felületi tisztítószer, makacs szennyeződések eltávolításához.

**SMT-1132 | ORGANIC SURFACE CLEANER 5L**

Az SMT-1130 Organic Surface Cleaner gazdaságosabb, 5 literes kiszerelésű változata.

**SMT-1133 | CSAP**

Csap az öt literes kiszerelésű Organic Surface Cleaner kannáihoz. Egyszerűbbé teszi a folyadék kitöltését.

**SMT-1134 | ADAGOLÓ PUMPA**

Adagoló pumpa az öt literes kiszerelésű Organic Surface Cleaner kannáihoz. Egyszerűbbé teszi a folyadék kitöltését.

**SMT-1102 | SOTT FÓLIAELTÁVOLÍTÓ 5L**

Erős és hatásos szer autófólia eltávolításhoz, akár üvegről és fém felületekről is. A SOTT Film Remover fóliaeltávolító öntapadó fóliák és PVC-ből, PVF-ből és poliuretánból készült matricák eltávolítására lett kifejlesztve. Azon fóliák eltávolítása, amelyek poliészterből készültek, vastagok vagy többrétegűek (mint pl. a fényvisszaverő, kövédő, és laminált fóliák) nehézkes lehetnek, vagy egyáltalán nem lehetséges ezzel a termékkel. A Film Remover egy sűrített illékony folyadék, amely levegővel érintkezve hamar megszárad. Száraz, porszerű réteget hoz létre, ami a fólia maradvánnyal együtt eltávolítható. A fóliaeltávolítási folyamat már azelőtt aktív, hogy a Remover porréteggé alakulna.

**SMT-1119 | YELLOTOOLS NANOEX 250ML**

PH-semleges tisztító folyadék, amely feloldja a különböző bevonatokat, melyek csökkenthetik a fóliák tapadásának hatékonyságát.

**SMT-1200 | VICTORY PENGÉZŐ EGYENES 150MM**

Felejtse el a játékpengézőket, és kezdjen el profi eszközöket használni! A világ vezető profi pengézője 15 cm-es, egyenes fejjel rendelkezik.

**SMT-1201 | VICTORY PENGÉZŐ 80MM**

8 cm széles, professzionális pengéző, ablaktisztításhoz. Méreténél fogva ideális autóüvegek tisztításához.



**SMT-1202 | SZÉNACÉL PENGE VICTORY PENGÉZŐBE**


25 db/csomag, 15 cm. Kétélű, gazdaságos szénacél penge az SMT-1200-as termékhez.

**SMT-1205 | SZÉNACÉL PENGE VICTORY PENGÉZŐBE**

10 db/csomag, 8 cm. Kétélű, gazdaságos szénacél penge az SMT-1201-es termékhez.

**SMT-1210 | HEAVY DUTY RAZOR**

Fémtoκος, 4 cm-es pengéző.



**SMT-1211 | SZÉNACÉL PENGE**

Egyélű szénacél penge az SMT-1210-hez és SMT-1213-hoz. 100 darabos csomag.

**SMT-3141 | GATOR BLADE I**

Fóliák eltávolításához kifejlesztett műanyag eszköz, ergonomikus markolattal.

**SMT-3142 | GATOR BLADE II**

Fóliák eltávolításához kifejlesztett műanyag eszköz, ergonomikus markolattal.



**SMT-1213 | MŰANYAG PENGÉZŐ**


Műanyag nyél bármely 4 cm-es pengéhez.

**SMT-1214 | TRIUMPH RAZOR PENGÉZŐ**

Műanyag markolatú, ergonomikus kialakítású, 5 cm széles, egyenes fejjel rendelkező pengéző.

**SMT-1212 | MŰANYAG PENGE**

Műanyag penge az SMT-1210-es eszközökhöz. Tökéletesen használható sérülékeny felületekről történő ragasztó- és fóliaeltávolításra. 100 darabos csomag.



**SMT-12120 | MŰANYAG PENGE NARANCS**  
**SMT-1212W | MŰANYAG PENGE FEHÉR**  
**SMT-1212G | MŰANYAG PENGE SZÜRKE**

Műanyag penge, ami tökéletesen használható sérülékeny felületekről történő ragasztó- és fóliaeltávolításra. 100 darabos csomag.



**SMT-1206 | SOTT THE WIDE GRIPPER 10 CM SZÉLES MŰANYAG PENGÉJŰ PENGÉZŐ**

10 cm széles, teljesen műanyag pengéző, érzékeny felületekről is gyorsan és hatékonyan eltávolítható vele mindenféle szennyeződés, ragasztó maradvány. Előnye, hogy nem karcos és nem rozsdásodik. Pótpenge kapható hozzá SMT-1207 cikkszámmon.

**SMT-1207 | SOTT MŰANYAG PÓTPENGE AZ SMT-1206 PENGÉZŐHOZ**

SMT-1206 „The Wide Gripper” műanyag pengézőhöz tartozó 10 cm széles pótpenge, 25db/csomag kiszerezésben.

**SMT-1307 | FUSION CHANNEL SQUEEGEE BLUE 15CM**

Magas minőségű alapanyagokból gyártott le- húzó gumibetét, 15 cm hosszú, kék színű.

Keménység: 94.



**SMT-1308 | FUSION CHANNEL SQUEEGEE BLUE 45CM**

Magas minőségű alapanyagokból gyártott le- húzó gumibetét, 45 cm hosszú, kék színű.

Keménység: 94.

**SMT-1309 | FUSION CHANNEL SQUEEGEE ORANGE 15CM**


Magas minőségű alapanyagokból gyártott le- húzó gumibetét, 15 cm hosszú, narancs színű.

Keménység: 85.

**SMT-1310 | FUSION CHANNEL SQUEEGEE ORANGE 45CM**

Magas minőségű alapanyagokból gyártott le- húzó gumibetét, 45 cm hosszú, narancs színű.

Keménység: 85.



**SMT-1302 | UNGER LEHÚZÓ 15 CM**

Kb. 15-cm-es rozsdamentes acél csatorna és puha gumi kasírozó.

**SMT-1305 | UNGER LEHÚZÓ 20 CM**

Kb. 20-cm-es rozsdamentes acél csatorna és puha gumi kasírozó.

**SMT-1306 | UNGER LEHÚZÓ 30 CM**

Kb. 30-cm-es rozsdamentes acél csatorna és puha gumi kasírozó.



**SMT-1303 | UNGER LEHÚZÓ 45 CM**

Kb. 45-cm-es rozsdamentes acél csatorna és puha gumi kasírozó.

**SMT-1304 | GUMIBETÉT LEHÚZÓBA, 3,5 M**

Gumibetét UNGER lehúzóba, ablaktisztításhoz, nem pedig telepítéshez.

**SMT-1301 | ERGONOMIKUS UNGER PRO NYÉL**

Rugós szerkezete gyors cserélhetőséget, kialakítása nagyon kényelmes használatot tesz lehetővé.



**SMT-1300 | UNGER PRO NYÉL**

Univerzális, gumibevonatú nyél. Számos eltérő pengével használható: Clear Max, Blue Max, Blue Squeegee Blade, illetve egyéb hagyományos, rozsdamentes acél csatornájú és puha gumibetétű kasírozók.

**SMT-1403 | EMBLÉMA ELTÁVOLÍTÓ KÉSZLET**

Emblémák és különböző jelölések gyors és egyszerű leszedését segítő szerszám. A vágószalag befogható a markolatokba és nem bántja a fényezést. A csomag 100 vágószalagot tartalmaz.

**SMT-1404 | PATENTKISZEDŐ KÉSZLET 5 DB**

5 és 11 részes, műanyag, patentkiszedő készlet



**SMT-3267 | YELLOTOOLS YELLOBLADE ORANGE**


Jól csúsztható kaparópenge, mely kellően puha ahhoz, hogy a fényezést ne sértse. Tökéletesen illeszkedik az SMT-3266 nyélbe.

**SMT-3268 | YELLOTOOLS YELLOBLADE HANDLE MINI**

Ha nehezen hozzáférhető helyről, vagy kisebb felíratot kell leszedni, akkor óriási segítség ez az apró eszköz. SMT-3269-hez.

**SMT-3269 | YELLOTOOLS YELLOBLADE MINI**

Betét kisebb felíratok lekaparására, tökéletesen illeszkedik az SMT-3268-ba, nem sérti a fényezést, 4 éle van.




**SMT-3266 | YELLOTOOLS YELLOBLADE HANDLE NYÉL**

Végre egy vinil leszedésére gyártott kasírozó nyéllel, kényelmesebb és gyorsabb eltávolítást tesz lehetővé. SMT-3267-hez.

**SMT-1312 | NYELES LEHÚZÓ**

Puha szilikon lehúzó, mely tökéletesen alkalmas a karosszériáról lehúzni a vizet kővédő fólia telepítése előtt a portalanításnál.




**SMT-1410 | DOORHANDLE REMOVER KILINCS ELTÁVOLÍTÓ KAMPÓS ESZKÖZ**

A DoorHandle Remover nélkülözhetetlen eszköz az ajtófogantyúk eltávolításához.

**SMT-1411 | GRABHANDLE REMOVER, KAPASZKODÓ ELTÁVOLÍTÓ KAMPÓS ESZKÖZ**

A GrabHandle Remover nélkülözhetetlen eszköz a kapaszkodók eltávolításához.




SMT-1401 | SOTT MIKROSZÁLAS TÖRLŐKENDŐ

Egy teljesen szosz- és pormentes törlőkendő, ami a polírozás során egyetlen szálát sem hullajt el. Ennek köszönhetően bármely felület tisztításához tökéletes. Ezen kívül rendkívül magas a nedvszívó képessége is.

SMT-1402 | 3M SCOTCHBRITE SÚROLÓ SZIVACS

Karcolásmentes súrolószivacs, ami tökéletes bármilyen felület tisztításához. Nedvesen nem fogja megkarcolni a felületet. Ideális kirakatok, üveg, műanyagok, tisztításához, valamint a ragasztómaradványokat is eltávolítja!



SMT-1408 | SOTT SCOTCH-BRITE SÚROLÓ - VÉKONY

Ez a kiváló minőségű súroló tökéletesen eltávolítja a kemény szennyeződések és az apró sérüléseket autók és épületek ablakairól. A szivacs kevesebb mint 2,5 cm vastag.

SMT-1409 | SOTT SCOTCH-BRITE SÚROLÓ - VASTAG

Ez a súroló tökéletes üvegtisztításhoz: tökéletesen eltávolítja a kemény szennyeződések és az apró sérüléseket autók és épületek ablakairól. Mérete miatt könnyen használható.




SMT-1412 | SOTT AUTÓCSOMAGOLÓ TISZTÍTÓ SZIVACS - 2DB

Ez a speciális fehér szivacs eltávolít minden szennyeződést, ami a fólia pórusaiba ragad és visszaadja annak az eredeti színét. Öblítsd le a fóliát vízzel, és készen is van!


SMT-1405 | PATENTKISZEDŐ KÉSZLET 11 DB

11 részes, műanyag, patentkiszedő készlet



SMT-2408 | YELLOTOOLS SAFETYRULER CLASSIC 50 CM  
SMT-2409 | YELLOTOOLS SAFETYRULER CLASSIC 150 CM

Speciális kialakítású alumínium vonalzó, amely védi a vonalzó leszorító kezét az esetleges vágásoktól. Az alja gumival borított, megakadályozva a vonalzó elcsúszását.



SMT-2110 | NT PMGA-EVO 2

Prémium kialakítású kés, finom pengemozgató mechanikával. Nagyon precíz pengeállást, valamint jó pengetartást tesz lehetővé.

SMT-2123 | BODYGUARD KNIFE TEFLON KÉS

A tökéletes kés autósomagolóhoz és dekorációs anyagok előkészítéséhez. Speciálisan arra tervezték, hogy kizárólag a liner oldalát vágja át bármilyen ragasztós fóliának, anélkül, hogy a fóliában, vagy a ragasztóban kárt tennének. Ez a teflonbevonatú kés végigcsúsztható a ragasztón, nem hagy lenyomatot, vagy csíkozást maga után. Hozzá való penge: SMT-2208.



SMT-2106 | OLFA SILVER 1 KÉS

Rozsdamentes acél tokozású, univerzális kés minden műhelybe. Jobb- vagy balkezes használatra kifejlesztve. Az Olfa Silver 1 kés a kétharmadánál támasztja ki a pengét az Olfa Silver 2 késtől eltérően.

SMT-2107 | OLFA SAC 1 KÉS

Ez a rozsdamentes acél kés ultravékony kialakítással és 30 fokos pengével rendelkezik. Népszerű választás professzionális grafikusok és a feliratkészítők körében.



#### SMT-2100 | OLFA SILVER 2

Rozsdamentes acél tokozású, univerzális kés minden műhelybe. Jobb- vagy balkezes használatra kifejlesztve.



#### SMT- 2101 | OLFA XA-1

Ergonomikus kés gumibevonatú nyéllel.



#### SMT- 2102 | OLFA SPC-1

Mindig a kocsiban felejtí a kés? Próbálja ki ezt a gazdaságos, műanyag nyelű terméket.



#### SMT- 2103 | OLFA ES-1/GREEN

Törődik a környezettel? Minden műanyag alkatrész 100%-ban újrahasznosított anyagból készül.

**TIPP:** Ez a kés vastagabb műanyag tokkal rendelkezik, így elcsúsztható a fólián, ami csomagoláskor nagyon hasznos tulajdonság.



#### SMT-2104 | OLFA 180 BLACK


Kis igénybevételű vágásokhoz fejlesztett, acél tokozású kés.



#### SMT-2105 | OLFA PA-2

Soha ne maradjon penge nélkül! Ez a 9 mm-es, többpengés kés akár 5 pengét is tartalmazhat – ez 65 vágóelem.

**TIPP:** Az állványzaton állva vagy kötélén lógva nagyon jól jöhet egy többpengésű kés.




#### SMT-2111 | NT PRO A-1

Számos telepítő úgy tartja, ez a legprofibb kés, ami kapható. A pontosságot segítő, a penge fél szegmensenként mozgatható.





#### SMT-2113 | OLFA A2 KÉS

Általános funkciójú acélházas vágóeszköz, műanyag markolatában gumi betéttel. Fém zsebcsíptetővel és pengétörővel.



#### SMT-2114 | NT A553P

Több pengét lehet rögzíteni a markolatban, így nem kell munka közben szétszedni a kést penge cserélésekor.



#### SMT-2200 | LUTZ TITAN BLADE 60°

Speciális titánium élű penge Solingenből, 60°-os éllel. A legélesebb penge az iparban, kimondottan javasolt karosszériavédő fóliák vágásához, de minden vágás szebb, precízebb és professzionálisabb lesz ezzel a pengével. 10 darabos csomag.

**TIPP:** Számos telepítő azért szereti, mert még meleg állapotban sem gyúri a fóliát vágásnál. Ha egyszer kipróbálja, minden más pengéről elfeledkezhet.




#### SMT-2201 | LUTZ TITAN BLADE 30°

30°-os penge, mely nagyon finom nyomással történő vágást tesz lehetővé, valamint nagyon könnyen lehet ívelt vágásokat ejteni vele a kis találkozási szög miatt. Elsősorban precíziós vágásokhoz javasoljuk, 10 db penge egy csomagban.

**TIPP:** A legnépszerűbb pengénk, kővédő fóliák vágásához ideális, mivel könnyen lehet karcolni a felületet egyenlő nyomással, valamint íveket végigvezetni a kis felfekvési szög miatt.




**SMT-2208 | YELLOTOOLS  
TITANBLADES BODYGUARD**

Extra éles titán pótpenge a YelloTools-tól, SMT-2123-hoz, 10 db/csomag.

**SMT-2205 | OLFA SS PENGE**

Hagyományos teherbírású, rozsdamentes, törhető pótpengék. 50 darabos csomag.

**SMT-2213 | OLFA SAB-10**

Hagyományos teherbírású, szénacél, törhető 9mm-es pótpengék 30°-os dőlésszöggel. 10 penge/doboz


**SMT-2120 | AVERY SNITTY**

A Snitty egy kompakt vágóeszköz öntapadó anyagok vágásához.

**SMT-2122 | SNITTY VINILVÁGÓ**

Kompakt vágóeszköz öntapadó anyagok vágásához.

**SMT-2204 | PENGE AZ SMT-2120-  
BA, 10DB/DOBOZ**

Az Avery Snitty vinilvágóba használható penge.


**SMT-2206 | OLFA CS EXCEL  
BLACK PENGE**

Exkluzív kialakítás a maximális vágási teljesítményért. 50 darabos csomag.

**SMT-2130 | YELLOTOOLS  
FINGERTIP KNIFE**

Speciális kés, újra húzva precíziós vágásokat tesz lehetővé.

**SMT-2401 | PENGETŐRŐ  
DOBOZ ALUMÍNÍUM**

Unja, hogy pengedarabok hevernek a padlón? Használja ezt a zsebbe férő, alumínium ötvözetből készült eszközt a gyors és biztonságos pengetőréshez.


**SMT-2402 | YELLOTOOLS  
BLADEBREAKER II**

Vége a szanaszét heverő pengedarabok időszakának, ezzel a szerszámmal mindig biztos helyen tudhatja a használt pengedarabokat.

**SMT-2209 | PENGE AZ SMT-2110-  
BE, 10DB/DOBOZ, BA15P**

Az NT Cutter, japán prémium gyártó 30 fokos, erősített élű, borotvaéles pengéje.

**SMT-2210 | BA-50SS ROZSDA-  
MENTES PUHA PENGE, 50DB/  
DOBOZ**

Az NT Cutter, japán prémium gyártó rozsdamentes, autóüveg fóliázáshoz használható pengéje azoknak, akik nem elégedettek az Olfával.


**SMT-2400 | MÁGNESES  
PENGETŐRŐ DOBOZ**

Mágneses pengető

**SMT-2417 | BLADEBREAKER PRO**

A BladeBreaker Pro egy profi pengető eszköz. Széles nyílása megkönnyíti a pengék törését, gumibevonata pedig jóval ellenállóbbá teszi a normál pengetőkhöz képest. Az alján kis mágnes található, ami a letört pengedarabokat az eszköz alján tartja, így nem szóródnak szét a műhelyben.

**SMT-2403 | YELLOTOOLS  
WRAPSLIP CUT CLIPPER**

Ívek mentén párhuzamos vágások eléréséhez tervezett szerszám.


**SMT-2412 | SENSORCUT FLEXI PARKOLÓSZEN-  
ZŐK KIVÁGÁSÁHOZ HASZNÁLTOS SABLON**

Ezzel az autócsoomagoló szerszámmal tolatóradar érzékelő sablonok vághatóak ki egyszerűen 13-25 mm átmérő között.

**SMT-2413 F | WRAP GUARD CUTTER,  
KÉS BIZTONSÁGOS VÁGÁSOKHOZ**

Speciális kés, amely megváltoztatja a munkavégzést, és csökkenti a járműfesték, a tömítőgumi vagy a festetlen tartozékok károsodását.



#### SMT-2302 | KNIFELESS TAPE DESIGN LINE 50M

Nyújtható, kontúrkövető, bármely irányban forgatható. Kitűnő választás, ha további lépések nélkül akar hibátlan vágási eredményt elérni minták és csíkok vágásakor. Segítségével grafikus- és autósomagoló fóliák kés nélkül vághatók.

A legtöbb wrap-alkalmazáshoz használható. Kényelmesen alkalmazható a lökhárítók, kilincsek, tükrök, stb. körül.

#### SMT-2305 | KNIFELESS TAPE PRECISION LINE 50M

Speciális vágószalag vastagabb és nehezebben vágható fóliákhoz fejlesztve, mint pl. fényvisszaverő, vagy karosszériavédő fóliák. Erősített szalag, amely kevésbé rugalmas, de nagyon erős.



#### SMT-2404 | YELLOTOOLS CUTGRIP


Univerzális, késekre húzható markolat, jobb- és balkezeseknek egyaránt

#### SMT-2405 | YELLOTOOLS WRAPBEND-IT FLEXIBILIS DRÓT

Flexibilis drót, alakzatok másolására fóliaki-vágáshoz.

#### SMT-2410 | FÉM HÁROMSZÖG VONALZÓ

45 és 90°-os szögekkel rendelkező fém, háromszög formájú vonalzó, beépített körökkel.



#### SMT-2406 | YELLOTOOLS FINELINE 6MM X 33M


Matt polipropilén maszkolószalag, ami a hajlatokban könnyen hajlik és könnyen szakad. Vágjon közvetlenül a járművön, biztonságosan.

#### SMT-2407 | FINELINE RAGASZTÓSZALAG KÉK 3MM X 33M

Matt polipropilén maszkolószalag, ami a hajlatokban könnyen hajlik és könnyen szakad. Vágjon közvetlenül a járművön, biztonságosan.

#### SMT-2419 | PROCORNER TOOL

Speciális eszköz apró sarkak, különböző méretű szögek és tolatóradar érzékelő sablonok pontos kivágásához



#### SMT-2310 | WRAPCUT 3MM X 60M

A WrapCut vágószalagok reklámdekorációs és autósomagoló fóliák penge nélküli vágásához lettek kifejlesztve. Az SMT-2310 WrapCut vágószalag 3mm széles, piros színű, alacsonyabb tapadású ragasztószalagra van rögzítve. Ez a vágófonal vékonyságának köszönhetően a WrapCut termékek közül a legalkalmasabb ívekre. A vágófonal mindig a szalag peremére esik, így a használatával elkerülhetők a vágási hibák, a vágás minden alkalommal kifogástalan.



#### SMT-2311 | WRAPCUT PRO 4MM X 45M

A WrapCut vágószalagok reklámdekorációs és autósomagoló fóliák penge nélküli vágásához lettek kifejlesztve. Az SMT-2311 WrapCut PRO vágószalag 4 mm széles, fehér színű, erősebb tapadású ragasztószalagra van rögzítve. Az SMT-2310-hez képest erősített vágófonnal rendelkezik. A jelentősen erősebb ragasztónak köszönhetően problémás felületeken is azonnal megtapad, de a szalag mégis könnyen, nyom nélkül újrapozícionálható.



PPF

#### SMT-2312 | WRAPCUT WIRE 4MM X 45M

A WrapCut vágószalagok reklámdekorációs és autósomagoló fóliák penge nélküli vágásához lettek kifejlesztve. Az SMT-2312 WrapCut WIRE vágószalag 4mm széles, fehér színű, erősebb tapadású ragasztószalagra van rögzítve. A Wrapcut Wire egy erős, fém szalag, kimondottan fényvisszaverő, karosszériavédő és egyéb nehezen vágható fóliákhoz lett kifejlesztve.


**SMT-3100 | AVERY SQUEEGEE PRO**

A Squeegee Pro egy közepesen hajlékony kasírozó, ami sík és enyhén ívelt felületeken is igen hatékony. Nagyszerű választás autócsomagoláshoz és mindennapos alkalmazáshoz, mint például fali panelek.

**SMT-3101 | AVERY SQUEEGEE PRO FLEXIBLE**

A Squeegee Pro Flexible egy puhább és hajlékonyabb eszköz, mint az SMT-3100, ami különösen ívelt felületeknél, például a kerékívnél és lökhárítóknál jó választás.

**SMT-3102 | AVERY SQUEEGEE PRO RIGID**

A Squeegee Pro Rigid a legmerevebb kasírozó az Avery Dennison kínálatában, amit kifejezetten vastag és merev, magas teljesítményű termékek (például Conform Chrome fóliák) sík felületekre való telepítéséhez fejlesztettek ki.


**SMT-3103 | 3M ARANY**

A 3M arany kasírozót ablakfóliák, vinil grafikák, karosszériavédő-fóliák és autócsomagolólok telepítéséhez használják. Az arany kasírozó kevésbé hajlékony, mint az SMT-3104.

**SMT-3104 | 3M KÉK**

A 3M kék kasírozót ablakfóliák, vinil grafikák, karosszériavédő-fóliák és autócsomagolólok telepítéséhez használják. A kék kasírozó hajlékonyabb, mint az SMT-3103.

**SMT-3110 | ERGONÓMUS MŰANYAG FÓLIA TELEPÍTŐ KASÍROZÓ SZETT, 3 KÜLÖNBÖZŐ KEMÉNYSÉGBEN**

A csomagban három különböző keménységű (70,80 és 90 durométer), változó igényeknek megfelelő kasírozó található. Az ergonómus kialakításának köszönhetően kényelmes munkavégzést biztosít.


**SMT-3121 | UNIVERZÁLIS LAPKASÍROZÓ**


Ez az egyszerű, 10 cm-es kasírozó sokoldalúan felhasználható. Erős tartású, univerzális kasírozó, ami ablakfóliákhoz, vinil grafikákhoz, karosszériavédő- és autócsomagoló fóliákhoz is használható.

**SMT-3111 | ECO KASÍROZÓ**

Magas minőségű, gazdaságos kasírozó általános használatra. Ideális választás könnyű és közepes nehézségű fóliákhoz, vinilekhez, szalagokhoz és nyomásérzékeny alkalmazásokhoz.

**SMT-3126 | SPECIÁLIS PUHA KASÍROZÓ ÉLEKRE**

Egyedi, gumi és műanyag keverékből készített kasírozó kimagasló rugalmassággal. Ívelt felületekhez kitűnően alkalmazható.


**SMT-3100YT | YELLOTOOLS PROBASIC BLUE 4" KASÍROZÓ**
**SMT-3101YT | YELLOTOOLS PROBASIC GREEN 4" KASÍROZÓ**

A YelloTools ProBasic 4" 10 cm széles fejű kasírozó, melynek szélei eltérő szöggel rendelkeznek.


ProBasic Blue: 62" keménységű, ProBasic Green: 40" keménységű

Ajánlott filc:  
Monkey Strips (SMT-3422)  
YelloStripe BigBuffer Micro 3 (SMT-3491, nedves telepítés)  
YelloStripe BigBuffer Microfine 3 (SMT-3492, nedves telepítés)  
YelloStripe SlimSkin MicroFine 3 (SMT-3493, száraz telepítés)  
YelloStripe SlimSkin Micro 3 (SMT-3494, száraz telepítés)


**SMT-3122 | YELLOTOOLS PROWRAP BLUE 62" TRAPÉZ ALAKÚ KASÍROZÓ**
**SMT-3123 | YELLOTOOLS PROWRAP GREEN 40" PUHA, TRAPÉZ ALAKÚ KASÍROZÓ**

A ProWrap Blue kasírozó formájából adódóan alkalmasabb autócsomagolólok kasírozására. 62" keménységű.


Ajánlott filc:  
Monkey Strips (SMT-3422)  
YelloStripe BigBuffer Micro 3 (SMT-3491, nedves telepítés)  
YelloStripe BigBuffer Microfine 3 (SMT-3492, nedves telepítés)  
YelloStripe SlimSkin MicroFine 3 (SMT-3493, száraz telepítés)  
YelloStripe SlimSkin Micro 3 (SMT-3494, száraz telepítés)


**SMT-3160 | YELLOTOOLS ALLSTAR BLUE**
**SMT-3161 | YELLOTOOLS ALLSTAR GOLD**

Ez a nagyobb méretű kasírozó, mélyebben ül a tenyérbe, így nagyobb munkánál kevésbé terheli az ízületeket. A lekerekített él segíti a gyűrődésmentes telepítést, mivel a kasírozó mindig 30 fokban találkozik a fóliával.

**SMT-3178 | PRO BASIC GOLD 4" KEMÉNY**
**SMT-3179 | PRO BASIC BLUE 4" FÉLPUHA KASÍROZÓ**

Nehezen elérhető helyekre fejlesztett, egyedi vágású kasírozó. Kiváló sarkok kasírozásához, vagy Cover Styl' anyagok telepítéséhez.



**SMT-3146 | TEFLON CARD BLUE PT**  
**SMT-3173 | TEFLON CARD PINK PT**  
**SMT-3174 | TEFLON CARD SILVER PT**  
**SMT-3176 | TEFLON CARD GOLD PT**


**SMT-3107 | TEFLON CARD BLACK PT**  
**SMT-3106 | TEFLON CARD WHITE PT**  
**SMT-3175PT | TEFLON CARD PLATINA PT**

A különböző keménységű, már 8 színben elérhető teflonos kasírozók gyártásakor speciális csúszást segítő adalék kerül a granulátumba, ezzel elősegítve a könnyebb használatot. A kék és a rózsaszín kasírozók puhábbak a fóliák karcmentes rétegénél, így fizikailag sem képesek karcot ejteni. Keménységi sorrend puhától a keményig: kék, rózsaszín, ezüst, fekete, piros, fehér, arany, platina.



**SMT-3150 | YEL-LO PLEK KEMÉNY, TEFLONOS KASÍROZÓ 93" (FEHÉR)**  
**SMT-3147 | YEL-LO PLEK NAGYON PUHA KASÍROZÓ 35" (FEKETE)**  
**SMT-3148 | YEL-LO PLEK KÖZEPES KEMÉNYSÉGŰ KASÍROZÓ 72" (ARANY)**  
**SMT-3149 | YEL-LO PLEK PUHA, FLEXIBILIS KASÍROZÓ 40" (ZÖLD)**

Ezt a több funkciós kasírozót üvegfoliázáshoz, autócsomagoláshoz és kővédő telepítéséhez egyaránt lehet használni. Keskeny és enyhén ívelt felületekhez, valamint mélyedések és gumitömítések kiemelésére alkalmas. 35"-nagyon puha, 72"-közepes, 40"-puha, flexibilis



**SMT-3151 | YEL-LO PLEK BLADE GOLD KASÍROZÓ**  
**SMT-3152 | YEL-LO PLEK BLADE ORANGE KASÍROZÓ**

A Yel-Lo Plek Blade egy még vékonyabb változat, mint a Yel-Lo Plek kasírozók. Keskeny, szűk területekhez lett kifejlesztve, tömítések kiemelésére és mélyedésekbe való bedolgozására is használható.



**SMT-3105 | LIL CHIZLER**

Ideális matricák, fóliák és ragasztó eltávolításához, érzékeny felületekről. Segítségével a kisebb gyűrődések és légbuborékok is kasírozhatók.

**Tipp:** Akár serpenyők tisztítására is alkalmas – tényleg!

**SMT-3109 | THE CHIZZLER**

Ez a polikarbonát eszköz nélkülözhetetlen az anyagok eltávolításában és szűk sarkokba való telepítésében.

**Tipp:** Merev, a Lil Chizlernél keményebb a széle – nem olyan éles, de tartósabb.

**SMT-3140 | DURA CHISEL**

Erősített élű műanyag lap, fóliák eltávolításához fejlesztve. Hasonló, mint a Lil Chizler, csak vastagabb az éle.



**SMT-3145 | YELLOW CHIZLER SOFT**

Kisméretű, nagyon hajlékony kasírozó, mely könnyen befér a nehezen elérhető helyekre.



**SMT-3113 | THE CONQUERER**

A Conquerer az eredeti, sarkok eléréséhez használatos eszköz. Egyik végén puha kasírozó, a végeken hegyes él található, így egy sokoldalú eszköz lehet minden szerszámkészletben.



**SMT-3114 | BLUE CONQUERER**

Az eredeti Conquererhöz (SMT-3113) hasonló, de kissé keményebb a nagyobb kasírozó erő elérése érdekében.



**SMT-3186 | FELTBLOC 050S FILC KASÍROZÓ**

Ezt a puha filcet a karcolások elkerülésére fejlesztették ki. Használata autócsomagoló fóliák és vinil grafikák esetén javasolt.




**SMT-3119 | EZ REACH**

Sima élének és precíziós hegyének köszönhetően ezzel az eszközzel a legszűkebb helyeken is lehetséges a fólia telepítése és a gyűrődések kikasírozása.



**SMT-3120 | GREEN CONTOUR**

Azokhoz a konkáv felületekhez fejlesztették ki, amikkel minden telepítő nap mint nap találkozhat. Kitűnően megfelel ablakfólia, karosszériavédő fólia és vinil telepítések. Nyújtott, háromszög alakú formája miatt minden nehezen elérhető helyre elér.

**SMT-3125 | YELLOW CONTOUR**

Univerzális kasírozó, mely minden fóliához használható, különösen kedvelt az üvegfoliák körében.

**SMT-3143 | PLATINUM CONTOUR**

Univerzális kasírozó, különösen kedvelt üvegfoliások körében.

**SMT-3112W | TÖMÍTÉSTOLÓ LÉC, FEHÉR****SMT-3112B | TÖMÍTÉSTOLÓ LÉC, KÉK**

Az ajtóüveg-tömítéseknel, letekerhető ablakok esetében megkönnyíti a fólia telepítését.

**SMT-3199 | ARLON SZÜRKE KASÍROZÓ**

Arlon szürke kasírozó autósomagoló fóliához 10 darab/csomag

**SMT-3199-FELT | ARLON SZÜRKE KASÍROZÓ FILC**

Kimondottan az Arlon FLITE technológiájú ragasztóhoz fejlesztett filc anyag. Enyhe nyomással alkalmazva tökéletesen eldolgozható vele a fólia.

**SMT-3115 | SOTT THE HUSTLER KASÍROZÓ**

Ez az egyedi formájú kasírozó minden telepítő számára elengedhetetlen. Különböző oldalai lehetővé teszik, hogy a fóliát úgy illesszük be gumi alá, tükrözésbe, vagy tetőcsomagtartó alá, hogy az ne sérüljön.

**SMT-3162 | YELLOTOOLS PROWRAP BETTY S32****SMT-3163 | YELLOTOOLS PROWRAP BETTY S40****SMT-3117 | YELLOTOOLS PROWRAP BETTY S65**

A Pro Wrap Betty-t kifejezetten az autók csomagolására fejlesztették ki, az új 30°-os formának köszönhetően, mindig megfelelő szögben fog a kasírozó a fóliával találkozni ennek a számszámnak köszönhetően.

**SMT-3116 | THE FACTOTUM II KASÍROZÓ**


Ez az eszköz a tökéletes megoldás azokhoz a nehezen elérhető helyekhez, amikkel minden telepítő rendszeresen találkozik. Két különböző formájú végének köszönhetően nincs olyan rés, ami problémát jelentene. Erős és flexibilis.

**SMT-3184 | YELLOTOOLS APE DUORED KASÍROZÓ**

Tökéletesen kézre áll, rögtön kényelmes vele dolgozni. A kétrétegű szerkezetnek köszönhetően stabil és rugalmas egyszerre. A különböző élciszölások (30, 45, és 90 foknál) különböző mértékű nyomás kifejtését teszik lehetővé. Segítségével ablakfóliázás közben a folyadékot egyszerűen ki lehet dolgozni a fóliából, a nyomás pedig könnyen növelhető a kasírozó forgatásával. A DuoRed lágyabb, mint a hozzá hasonló DuoGreen kasírozó.

**SMT-3185 | YELLOTOOLS APE DUOGREEN KASÍROZÓ****SMT-3182 | PPF SANDWICH 4" KASÍROZÓ**

Ez a kasírozó, amely bár szokatlanul vékony, mégis meglepően stabil, kiválóan alkalmazható karosszériavédő fóliák kasírozásához.

**SMT-3194 | GREEN PPF SQUEEGEE KASÍROZÓ KAROSSZÉRIAVÉDŐ FÓLIÁKHOZ****SMT-3196 | BLUE PPF SQUEEGEE KASÍROZÓ KAROSSZÉRIAVÉDŐ FÓLIÁKHOZ****SMT-3195 | YELLOW PPF SQUEEGEE KASÍROZÓ KAROSSZÉRIAVÉDŐ FÓLIÁKHOZ****SMT-3188 | PINK PPF SQUEEGEE KASÍROZÓ KAROSSZÉRIAVÉDŐ FÓLIÁKHOZ**


PPF kasírozó kifejezetten karosszériavédő fólia telepítésekhez ajánlott eszköz, segítségével nagyon egyszerű és gyors a telepítés, 10 cm-es mérete kényelmes használatot biztosít.

Zöld 85-ös keménységű

Kék 88-as keménységű

Sárga 80-as keménységű

Pink 90-es keménységű

**SMT-3314 | APE FOAM POTION, TELEPÍTŐFOLYADÉK 1 LITER**

Telepítőoldat, speciálisan kővédő fóliához kifejlesztve. Ennek a semleges pH értékű „habnak” a használata kővédő fólia telepítéskor semmihez sem hasonlítható! Biológiailag lebomló, bőrbárárt, és klinikailag tesztelt. Gyors tapadást tesz lehetővé a kasírozás után; nem tartalmaz alkoholt; könnyen kimosható. Használatához habosítófejes permetező szükséges. Kiválóan használható az Ape DuoGreen és az Ape DuoRed kasírozókkal.

**SMT-3315 | APE APPLE POTION, TELEPÍTŐFOLYADÉK 1 LITER**

Telepítőoldat, speciálisan kővédő fóliához kifejlesztve. Ez a folyadék lehetővé teszi a fólia könnyű „siklását”, és a gyors korrigálást és ragasztást. A fólia eltávolítása rövid idő elteltével is lehetséges, így könnyű az esetleges korrekció vagy változtatás. Biológiailag lebomló, bőrbárárt, semleges pH értékű, és klinikailag tesztelt. Kiválóan használható az Ape DuoGreen és az Ape DuoRed kasírozókkal.



**SMT- 3168-15 | PPF HORNET 15CM**  
**SMT- 3168-10 | PPF HORNET 10CM**

**SMT- 3168-5 | PPF HORNET 5CM**  
**SMT- 3168-1,2 | PPF HORNET 1,2CM**

A vízlepergető karosszériavédő fóliák megjelenésével puhább kasírozókra van a telepítőknek szüksége, ebből a felismerésből született a PPF Hornet, ami két puha kasírozó betét egy keményebb piros hordozóra olvasztva. 4 méretben érhető el.



**SMT-3308 | ORGANIC PPF GEL 5L**

Karosszériavédő fóliákhoz kifejlesztett telepítő gél. Az iparban jelenleg használt, az emberi egészségre erősen ártalmas szereknél lényegesen kevésbé egészségkárosító összetevőkből áll, valamint összetevőiknek gyártása és a keletkezett hulladék kevésbé károsítja a környezetet.

**SMT-3302 | DE-TACK SOLUTION**

Speciális keverék, amely a tűkőrfényes fóliák kezdeti tapadását csökkenti a kasírozási és visszasedési nyomok elkerülése érdekében. Mikroszálas kendőre fújva vigye fel a felületre, majd a széleket 1-2 cm-ig törölje vissza alkoholos tisztítóval, szintén kendőre fújva. Várja meg, hogy a felület megszáradjon és kezdheti a telepítést. 1-2 hét alatt kipárolog a fólia alól, ezzel biztosítva a maximális tapadást. Telepítés közben vissza fogja tudni szedni az anyagot, nyom nélkül. Ha még mindig erősnek érzi a tapadást, akkor több rétegben is felviheti.



**SMT-3224 | THE REACH**  
**KASÍROZÓ**


A hátsó szélvédők aljának kasírozása embert próbáló feladat sedan járművek esetében. Ez a forradalmi szerszám minden eddiginél jobban megkönnyíti az anyag eldolgozását a nehezen elérhető helyeken.

**SMT-3258 | MAGNUM RED LINE**  
**SQUEEGEE BLADE**

Ez az óriás kasírozó arra lett kitalálva, hogy megkönnyítse a nehezen elérhető hátsó szélvédőkön végzett fóliázást. Párosítsa a Fusion Auto Stretch nyéllel, ez jelenleg az ipar leghatékonyabb kombinációja.

**SMT-3296 | FUSION AUTO**  
**STRETCH COMBO NYÉL +**  
**BETÉT**

A Fusion Tools legújabb kasírozója, amit kimondottan nehezen elérhető hátsó szélvédőkhöz fejlesztettek. Emellett az összes korábbi megoldás csak játékszer.



**SMT-3215 | SCRUBBER**

Segítségével elérhetők a hangszórók és féklámpák mögötti területek, és eltávolítható a hátsó, ívelt ablak alsó részén visszamaradó ragasztó.

**SMT-3164 | YELLOTOOLS**  
**YELLOMINI HANG-LOOSE 45**

Hajlított végű kasírozó lap, 45 fokos. Nehezen elérhető helyeken a fólia lekasírozására fejlesztett kasírozó.

**SMT-3165 | YELLOTOOLS**  
**YELLOMINI HANG-LOOSE 90**

Hajlított végű kasírozó lap, 90 fokos. Nehezen elérhető helyeken a fólia lekasírozására fejlesztett kasírozó.



**SMT-3166 | YELLOTOOLS**  
**ALLSTAR BLUE**

Nehezen elérhető helyekre fejlesztett, egyedi vágású kasírozó.

**SMT-3167 | YELLOTOOLS**  
**YELLOMINI GOLD**

Nehezen elérhető helyekre fejlesztett, egyedi vágású kasírozó.

**MT-3200 | ÖTÉLŰ SZERSZÁM**

Az ötélű szerszám vágásvezetőként, illetve papírtörőbe csavarva a víz eltávolítására is használható.

# ProToolsNow.com™

ONE GREAT SITE FOR TOOLING AROUND

A Bob Williams által tervezett Pro Tools Now szerzőszámok 1991 óta segítik a telepítők munkáját. Mind-egyik szerszámot **Bob tervezi személyesen, aki 3 évtizede maga is telepít**, így a szerszámok gyakorlati igények alapján születtek. A **Pro Tools Now eszközök folyamatosan fejlődnek**, ahogy az autópárházban egyre komplikáltabb formákkal találkozunk, valamint a kezdeti üvegfoliázás kibővült karosszériavédő- és autósomagoló fóliákkal, melyek külön szerszámokat igényelnek.



**SMT-3427 | SUNNY TUCKER**

A Sunny Tucker egy speciálisan autósomagolásához tervezett szerzőszám. Az egyik vége tökéletesen alkalmas nehezen elérhető élek kasírozásához, mint például az ajtóívek és a lámpák körüli karosszériavédő- és autósomagoló fóliákkal, melyek külön szerszámokat igényelnek.



**SMT-3128 | 4" SPEED WING LIME**  
**SMT-3129 | 6" SPEED WING LIME**

**SMT-3130 | 4" SPEED WING LEMON**  
**SMT-3131 | 6" SPEED WING LEMON**

**SMT-3132 | 4" SPEED WING CHERRY**  
**SMT-3133 | 6" SPEED WING CHERRY**


Egyik oldalán egyenes, másikon enyhén ívelt kasírozó lap, magas minőségű alapanyagokból, a jól csúszthatóság érdekében. Elérhető 10 és 15 cm széles kivitelekben.



**SMT-3134 | GRIP-N-GLIDE YELLOW**  
**SMT-3135 | GRIP-N-GLIDE ORANGE**

**SMT-3136 | GRIP-N-GLIDE YELLOW BETÉT**  
**SMT-3137 | GRIP-N-GLIDE ORANGE BETÉT**

A 6 mm vastag kasírozó betét maximális folyadékcasírozást tesz lehetővé. Tökéletesen illeszkedik az SMT-3134 és SMT-3135 markolatába. Nedves és száraz telepítéshez is alkalmas.



**SMT-3201 | RED TITAN**

Messzire elér, merev szerkezetével több víz távolítható el, egyedi kialakítása révén pedig könnyen megemelhetők az ajtók belső és külső tömítései.

**SMT-3202 | SLAMMER**

Sarkok és tömítések mentén történő tisztításhoz, az élek mentén a víz eltávolításához, valamint a hátsó ablakok és hegyesszögek könnyű eléréséhez használható.


**SMT-3203 | QUICK FOOT BLUE**

Egy merev, nyeles kasírozó olyan munkákhoz, ahol viszonylag messzire kell elérni. Keskeny, borítás nélküli nyéllel.



**SMT-3207 | BULLDOZER**  
**SMT-3207G | GREEN BULLDOZER**  
**SMT-3207 ECO | BULLDOZER ECO**

A Bulldozer autófólia-telepítéseknél használatos, segítségével az olyan nehezen elérhető területeket is elérheti, mint a hangszórók és a féklámpák mögötti terület, az alacsony szögek és hátsó ablakok. A kasírozó 15 cm-es, az eszköz teljes hossza 38 cm.



**SMT-3206 | SIDE SWIPER**


Ez a kasírozó a féklámpák mögött és a hátsó ablakok alsó részének elérésére ideális.

**SMT-3208 | SLIM FOOT**

A Slim Foot keskeny kialakítása révén szűk nyílásokba is elér. Ez a bordázatlan kasírozó segít benyúlni a féklámpák mögé, vinil markolata pedig biztos fogást garantál.

**SMT-3209 | SILVER SECURITY KASÍROZÓ**

A kényelmes, ergonomikus nyéllel ellátott kasírozót kifejezetten biztonsági fóliák telepítéséhez fejlesztették ki. Az ívelt nyél miatt nagyobb nyomás éri a felületet, így kevésbé fárasztó, könnyebb és jobb telepítés kivitelezhető.



### SMT-3210 | SILVER SECURITY BETÉT


A 20 cm-es Silver security kasírozóba való pótbetét (SMT-3209).

### SMT-3214 | AVERY FLEXTREME

A FleXtreme egy speciálisan vinil grafikához kifejlesztett mikro-kasírozó. A kék (keményebb) FleXtreme a szűk hajlatokban és széleken való, illesztésmentes telepítéshez használható. A piros (puhább) FleXtreme az autók szűk, konkáv részein ideális.

### SMT-3214ECO | MŰANYAG KASÍROZÓ KÉSZLET, 3DB/CSOMAG

A három különböző keménységgel rendelkező kasírozó készlet (kék - puha; piros - közepes; fekete - kemény) a nehezen elérhető helyeken történő kasírozásra lett kifejlesztve, szebbé és gyorsabbá varázsolja a munkát, miközben bizonyos elemek eltávolításától is mentesít.



### SMT-3214BU | MŰANYAG KASÍROZÓ PUHA, KÉK SMT-3214R | MŰANYAG KASÍROZÓ KÖZEPES, PIROS SMT-3214BK | MŰANYAG KASÍROZÓ KEMÉNY, FEKETE

Az SMT-3214 ECO különálló darabjai, a nehezen elérhető helyeken történő kasírozásra lett kifejlesztve, szebbé és gyorsabbá varázsolja a munkát, miközben bizonyos elemek eltávolításától is mentesít.



### SMT-3226-20 | FUSION HANDLE 20CM SMT-3226-12,5 | FUSION HANDLE 12,5CM SMT-3226-12,5S | FUSION HANDLE SHORT 12,5CM

A Fusion Handle sorozat a Fusion kasírozóihoz fejlesztett egyedi nyél, amely maximális tartást biztosít a betétnek. Elérhető 12,5 cm és 20 cm széles betétekhez, valamint rövidített nyéllel a nehezebben elérhető helyekre.



### SMT-3291-20 | FUSION BIG MOUTH HANDLE 20CM SMT-3291-12,5 | FUSION BIG MOUTH HANDLE 12,5CM

A 3/8" vastag Red Line Extractor betétekhez készült nyél, a legvastagabb biztonsági fóliák kasírozásához.

### SMT-3292-20 | FUSION STRETCH 20CM SMT-3292-12,5 | FUSION STRETCH 12,5CM

Különleges hosszított, 37 cm hosszú nyél Fusion kasírozó betétekhez, kétkézes kasírozást tesz lehetővé, még jobb vízkiszorítást eredményezve.

### SMT-3293-20 | FUSION BIG MOUTH STRETCH 20CM SMT-3293-12,5 | FUSION BIG MOUTH STRETCH 12,5CM

Hosszított (37 cm) kasírozó nyél, kétkézes kasírozást tesz lehetővé. Kimondottan javasolt anti graffiti, vastag biztonsági, vagy szélvédő védő fóliákhoz.



### SMT-3294 | FUSION 5 SHORTY


Kimondottan autóüveg fóliázáshoz fejlesztett nyél, semmi nem áll ki a felületéből, amivel meg tudnánk sérteni az autó elemeit.

### SMT-3297 | CAST ALUMINIUM HANDLE

Öntött alumínium markolat rövid nyéllel az SMT-3222ECO kasírozóhoz.

### SMT-3298 | CAST ALUMINIUM LONG HANDLE

Öntött alumínium markolat hosszú nyéllel az SMT-3222ECO kasírozóhoz.




**SMT-3256-20 | FUSION ORANGE CRUSH, BEVEL, 20CM**

**SMT-3256-12,5 | FUSION ORANGE CRUSH, BEVEL, 12,5CM**

A Fusion Tools első terméke, univerzális kasírozó betét autó- és épület üvegfoliázáshoz. Folyamatosan fejlesztették az évek során, így maradt az ipar legjobb minőségű univerzális kasírozó betétje.

**SMT-3225 | FUSION ORANGE CRUSH, CROPPED, 12,5CM**

A Fusion Tools első terméke, univerzális kasírozó betét autó- és épület üvegfoliázáshoz. Folyamatosan fejlesztették az évek során, így maradt az ipar legjobb minőségű univerzális kasírozó betétje.




**SMT-3257 | FUSION CLEAR CRUSH, BEVEL, 12,5CM**

Autóüveg fólia kasírozására tervezett kasírozó betét, mely kellően rugalmas, hogy jól kövesse az íveket, de van elég tartása a megfelelő erejű kasírozásra. Elérhető négyzet és trapéz formában is.

**SMT-3254-20 | FUSION FLAT OUT, BEVEL, 20CM**  
**SMT-3254-12,5 | FUSION FLAT OUT, BEVEL, 12,5CM**

Épület üvegfoliák kasírozására fejlesztett betét, nagy vízkiszorítású, tökéletesen alkalmas vastag biztonsági és anti-graffitti fóliák telepítéséhez. A 95-ös keménységű kasírozó él háromszoros csúszás segítő adalékkal készül. Elérhető élezett, trapéz változatban is, beleillenek a sztenderd Fusion nyelekbe.




**SMT-3227 | FUSION FLAT OUT, CROPPED, 12,5CM**

Épület üvegfoliák kasírozására fejlesztett betét, nagy vízkiszorítású, tökéletesen alkalmas vastag biztonsági és anti-graffitti fóliák telepítéséhez. A 95-ös keménységű kasírozó él háromszoros csúszás segítő adalékkal készül. Elérhető élezetlen és élezett, trapéz változatban is, beleillenek a sztenderd Fusion nyelekbe.

**SMT-3255-20 | FUSION THE HYBRID, BEVEL, 20CM**  
**SMT-3255-12,5 | FUSION THE HYBRID, BEVEL, 12,5CM**

Az ipar két legkedveltebb kasírozójának összeolvasztott változata. Az egyik oldala narancs, 85-ös keménységű él, a másik oldalon kék, 95-ös keménységű él.



**SMT-3250-20 | FUSION RED LINE EXTRACTOR 1/4", BEVEL, 20CM**

**SMT-3250-12,5 | FUSION RED LINE EXTRACTOR 1/4", BEVEL, 12,5CM**

A Fusion Red Line normál vastagságú kasírozó betétei a maximális vízkiszorítás mesterei. A mindkét oldalon élezett változatok mindkét fele használható, így kétszer annyi ideig használhatóak, mint a normál típusok. Az élezetlen betétek mind a 4 éle használható, valamint ezek képesek a legnagyobb vízkiszorításra. A Fusion nyelekbe fogva gyors és hatékony velük a munkavégzés.

**SMT-3251-12,5 | FUSION RED LINE EXTRACTOR 1/4", CROPPED, 12,5CM**



**SMT-3252-20 | FUSION RED LINE EXTRACTOR 1/4", NO BEVEL, 20CM**


**SMT-3252-12,5 | FUSION RED LINE EXTRACTOR 1/4", NO BEVEL, 20CM**

A Fusion Red Line normál vastagságú kasírozó betétei a maximális vízkiszorítás mesterei. A mindkét oldalon élezett változatok mindkét fele használható, így kétszer annyi ideig használhatóak, mint a normál típusok. Az élezetlen betétek mind a 4 éle használható, valamint ezek képesek a legnagyobb vízkiszorításra. A Fusion nyelekbe fogva gyors és hatékony velük a munkavégzés.

**SMT-3253-20 | FUSION RED LINE EXTRACTOR 3/8", NO BEVEL, 20CM**

**SMT-3253-12,5 | FUSION RED LINE EXTRACTOR 3/8", NO BEVEL, 12,5CM**

50%-kal vastagabb, mint a normál Red Line Extractor sorozat, kimondottan vastag, biztonsági fóliák kasírozására fejlesztve. A legmagasabb vízkiszorításra képesek az iparban. A Fusion Big Mouth nyelekbe való betéttípusok. Az élezetlen betétek mind a 4 éle használható, valamint ezek képesek a legnagyobb vízkiszorításra. A Fusion nyelekbe fogva gyors és hatékony velük a munkavégzés.



**SMT- 3280-9 | FUSION TURBO PRO HANDLE  
WHITE 9CM**

**SMT- 3280-14 | FUSION TURBO PRO HANDLE  
WHITE 14CM**


**SMT- 3280-20 | FUSION TURBO PRO HANDLE  
WHITE 20CM**

**SMT- 3281-9 | FUSION TURBO PRO HANDLE  
GREY 9CM**

**SMT- 3281-14 | FUSION TRUBO PRO HANDLE  
GREY 14CM**

**SMT- 3281-20 | FUSION TRUBO PRO HANDLE  
GREY 20CM**

A Fusion Turbo Pro sorozat 6-féle keménységben érhető el, a világ első fröccsöntéssel készült ilyen jellegű kasírozója, mely más gyártmányokhoz képest sokkal homogénebb szerkezetet, jobb csúszást és tartósságot biztosít. Mindegyik szín elérhető 3 méretben, bármelyik tetszés szerint vágható. Kétfajta markolat is elérhető hozzájuk. A keskenyebb fehér markolatot azoknak ajánljuk, akik csak az ujjakkal akarják tartani a kasírozót, míg a vastagabb szürke markolatot azoknak, akik tenyérben fogják a kasírozót.



**SMT- 3270-9 | FUSION TURBO  
PRO PINK 9CM**

**SMT- 3270-14 | FUSION TURBO  
PRO PINK 14CM**

**SMT- 3270-20 | FUSION TURBO  
PRO PINK 20CM**

**SMT-3271-9 | FUSION TURBO  
PRO GREEN 9CM**


**SMT-3271-14 | FUSION TURBO  
PRO GREEN 14CM**

**SMT-3271-20 | FUSION TURBO  
PRO GREEN 20CM**

**SMT-3272-9 | FUSION TURBO  
PRO BLACK 9CM**

**SMT-3272-14 | FUSION TURBO  
PRO BLACK 14CM**

**SMT-3272-20 | FUSION TURBO  
PRO BLACK 20CM**



**SMT- 3273-9 | FUSION TURBO  
PRO YELLOW 9CM**

**SMT- 3273-14 | FUSION TURBO  
PRO YELLOW 14CM**

**SMT- 3273-20 | FUSION TURBO  
PRO YELLOW 20CM**

**SMT- 3274-9 | FUSION TURBO  
PRO ORANGE 9CM**

**SMT- 3274-14 | FUSION TURBO  
PRO ORANGE 14CM**

**SMT- 3274-20 | FUSION TURBO  
PRO ORANGE 20CM**

**SMT- 3275-9 | FUSION TURBO  
PRO RED 9CM**

**SMT- 3275-14 | FUSION TURBO  
PRO RED 14CM**

**SMT- 3275-20 | FUSION TURBO  
PRO RED 20CM**



**SMT-3213 | UNGER + BLUE MAX**

Használatra kész telepítő kasírozó: a Blue Max (SMT-3211) és egy speciálisan kialakított Unger Pro nyél kombinációja.

**SMT-3211 | BLUE MAX**

Autóra és sík üvegre telepített fóliák kasírozója. Keményebb, mint az SMT-3212 kasírozó, így tökéletes megoldás a víz eltávolítására.

**SMT-3222 | BLUE MAX  
KASÍROZÓ EGYENES**

Az üvegfóliázó szakemberek egyik alapszerszáma, a Blue Max nagyon jól alkalmazható nagy mennyiségű víz kiszorítására telepítés során. Lecsapott élű változat, egyenes oldalakkal.



**SMT-3222ECO | BLUE MAX  
BLADE**

Az üvegfóliázó szakemberek egyik alapszerszáma, a Blue Max-hoz nagyon hasonló kasírozó. Nagyon jól alkalmazható nagy mennyiségű víz kiszorítására telepítés során. Lecsapott élű változat, egyenes oldalakkal.

**SMT-3223 | BLUE MAX  
KASÍROZÓ SZÖGLETES  
SARKOKKAL**

Kisméretű, nagyon hajlékony kasírozó, mely könnyen befér a nehezen elérhető helyekre.

**SMT-3218 | THE EXTRUDER**

Unger nyélbe (SMT-1300) való alumínium profil, mely extra széles, 20 centis kasírozó fejet eredményez nagyon jó tartással. A nyél és a gumibetét külön megvásárolandó. Hozzá tartozó gumibetét: SMT-3219



**SMT-3219 | KÉK GUMIBETÉT**

Az SMT-3218, The Extruder, profilba tartozó kasírozó betét.

**SMT-3234 | STROKE DOCTOR**

Különleges formájának köszönhetően nehezen elérhető helyeken is egyenletes nyomást biztosít a kasírozás során. Az erre a célra tervezett Fusion betétekkel (SMT-3235, SMT-3236) hatékonysága még tovább növelhető.

**SMT-3228 | FUSION HAND DEE**


A normál kasírozó nyelekkel nem lehetett nehezen elérhető helyekhez beférni, így született a Fusion Hand Dee első változata. Később két mágneset is építettek bele, hogy segítsen a fóliát pozícionálni kasírozások közben.

**SMT-3229 | FUSION PINK CLEAN, CROPPED, 12,5CM**

Főként tisztításra tervezett kasírozó betét, mely a legpuhább a Fusion Tools kínálatában. Jól csúszik a felületen, nem karcol.

**SMT-3170 | FUSION PPF BLACK OUT, CROPPED, 12,5CM**

Kimondottan karosszériavédő fóliák telepítésére tervezett kasírozó betét, de az autóüveg fóliások is hamar megszerették. Erős csúszás-segítő adalékainak köszönhetően nagyon jól csúszik a karosszériavédő fóliák felületén. A Fusion Hand Dee mágneses nyél használatát javasoljuk ehhez a betéthez, amelynek segítségével kasírozás előtt rögzíteni tudjuk a fóliát.

**SMT-3171 | FUSION PPF BLACK OUT, BEVEL, 12,5CM**


Karosszériavédő fóliák telepítéséhez tervezett kasírozó, erős csúszás-segítő adalékokkal. Tökéletesen illeszkedik a Fusion Hand Dee nyélbe.

**SMT-3230 | FUSION CLEAR CRUSH, CROPPED, 12,5CM**

Autóüveg fólia kasírozására tervezett kasírozó betét, mely kellően rugalmas, hogy jól kövesse az íveket, de van elég tartása a megfelelő erejű kasírozásra. Elérhető négyzet és trapéz formában is.

**SMT-3295 | T-ALAKÚ, HÁROM-RÉTEGŰ KASÍROZÓ**

T-alakú, háromrétegű kasírozó, 10 cm-es méretben; a fekete oldala keményebb, sárga oldala puhább. Kiválóan alkalmas karosszériavédő fóliák telepítésekor.

**SMT-3299-7,5  
SMT-3299-10  
SMT-3299-12 | T-ALAKÚ FEKETE KASÍROZÓK**

T-alakú, gumírozott, puha, fekete kasírozók három különböző méretben: 7,5 cm, 10 cm és 12 cm. Kiváló karosszériavédő fóliák kasírozásához, főként a nehezebben elérhető helyeken. 90 durométer keménységű.

**SMT-3415XL | SKYFOL PERMETEZŐ TANK 9,5L**

Teljes autót kell kővédőzni? Nagyobb épületmunkán dolgozik? Keverje be egyszer a vizet és használja a teljes munkához ezt az erős nyomású, kompresszoros permetezőt. Úrtartalma: 9,5 liter.

**SMT-3415XXL | SKYFOL PERMETEZŐ TANK 19L**

Teljes autót kell kővédőzni? Nagyobb épületmunkán dolgozik? Keverje be egyszer a vizet és használja a teljes munkához ezt az erős nyomású, kompresszoros permetezőt. Úrtartalma: 19 liter.

**SMT-3419 | SOTT WATERBOMB MAGASNYOMÁSÚ PERMETEZŐ**

A SOTT Waterbomb egy professzionális magasnyomású permetező, ami ideális ablakfóliák vagy kővédő fóliák telepítéséhez. Elengedhetetlen minden olyan telepítő számára, aki hatékonyabban szeretne dolgozni.

**SMT-3489 | 4 MÉTERES KIEGÉSZÍTŐ CSŐ**


Professzionális hosszabbító cső fém szórófejjel a végén, az SMT-3415XL, és XXL kiegészítő tartozéka. Hosszúság: 4 méter.

**SMT-3419 HOSE | SOTT WATER HOSE KIEGÉSZÍTŐ TÖMLŐ WATERBOMB PERMETEZŐHÖZ**

Víztömlő 8,3 m hosszúsággal. Kifejezetten nagynyomású permetezőgépekhez (mint például a SOTT WaterBomb) tervezve. Ez a 6 mm-es belső vastagságú víztömlő megerősített belső résszel rendelkezik, így 15 bar nyomáson tud teljesíteni.

**3419 TRIGGER | SOTT SOAKEM TRIGGER SZÓRÓFEJ KIEGÉSZÍTŐ WATERBOMB PERMETEZŐHÖZ**

Fej nagynyomású permetezőgépekhez (mint például a SOTT WaterBomb). A szerkezet mindössze 21 cm hosszú, így nagyon praktikus használat közben. Csatlakoztatása a víztömlőhöz 6,35 mm-es belső menettel történik.




**SMT-3259 | MAGNETIC WRAP STICK**

A nehezen elérhető helyeken történő kasírozásra lett kifejlesztve, szebbé és gyorsabbá varázsolja a munkát, miközben bizonyos elemek eltávolításától is mentesít.

**SMT-3260 | MAGNETIC WRAP STICK**

**SMT-3261 | MAGNETIC WRAP STICK**



**SMT-3262 | MAGNETIC WRAP STICK**

A nehezen elérhető helyeken történő kasírozásra lett kifejlesztve, szebbé és gyorsabbá varázsolja a munkát, miközben bizonyos elemek eltávolításától is mentesít.

**SMT-3263 | MAGNETIC WRAP STICK**

**SMT-3264 | MAGNETIC WRAP STICK**



**SMT-3265 | MAGNETIC WRAP STICK**

A nehezen elérhető helyeken történő kasírozásra lett kifejlesztve, szebbé és gyorsabbá varázsolja a munkát, miközben bizonyos elemek eltávolításától is mentesít.

**SMT-3300 | SOTT ADHESIVE ACTIVATOR PRIMER, 100ML**

Fóliához kifejlesztett speciális primer, ami segíti a vizesbázisú autófestékek szilikontartalmát, ezzel megfelelő tapadást biztosítva a vakablakokban.

**SMT-3403 | FEKETE GUMIBETÉT**

71 cm-es gumi kasírozó, használat előtt méretre vágható.



**SMT-4308-40 | YELLOTOOLS LOWRIDER MŰHELYSZÉK KIEGÉSZÍTŐ ELEM, 40 CM MAGAS**

Kiegészítő elem a YelloTools LowRider műhelyszékhez, mely 40 cm-rel megemeli az ülési pozíciót.

**SMT-4308-25 | YELLOTOOLS LOWRIDER MŰHELYSZÉK KIEGÉSZÍTŐ ELEM, 25 CM MAGAS**

Kiegészítő elem a YelloTools LowRider műhelyszékhez, mely 25 cm-rel megemeli az ülési pozíciót.

**SMT-4308 | YELLOTOOLS LOWRIDER GÖRGŐS SZÉK FÓLiatelepítéshez**

Autócsomagolóhoz fejlesztett szék, kerekkel, mágnes és szerszámtároló rekeszekkel. Az alacsony kiépítés könnyen lehetővé teszi az oldalküszöbök és lökhárítók fóliázását. Kiegészítő elemekkel a magassága tetszőlegesen állítható.



**SMT-3431 | SZÉNSZÁLAS KESZTYŰ XL**

A kesztyű szénből készül, erős rugalmassággal és nedvszívó képességgel rendelkezik. Por- és csúszásmentes felülete miatt bármilyen fóliázáshoz használható, megakadályozza a szennyeződések kialakulását munkafolyamat közben. Egyesével csomagolva.

**SMT-3412 | SOTT TELEPÍTŐKESZTYŰ - L**

Ez a telepítőkesztyű fehér anyagának köszönhetően segít ellenőrizni a felület és/vagy fólia tisztaságát. Tökéletesen illeszkedik, így praktikus az autók ívelt felületén végzett munkához. Szőszmentes anyagból készült, így még a ragasztó megérintése sem fog gondot okozni.

**SMT-3416 | WRAPPING KESZTYŰ PRO SMT-3416XL | WRAPPING KESZTYŰ PRO**

A wrapping kesztyű vastag, pamut anyagból készült, mindemellett vágás- és hőálló is egyben. Segít a fólia felületre, ívekre és bemélyedésekbe simításában.



**SMT-3420L | WRAPGLOVE SMT-3420XL | WRAPGLOVE**

A dekorátor szakma által egekbe magasztalt WrapGlove már Európában is elérhető. Próbálja ki Ön is az eredeti, USA-ban gyártott WrapGlove kesztyűket!

**SMT-3454S/M/L/XL | SUPERGLOVE**

A világ első szárazon is használható dekorátor kesztyűje. Nem szükséges nedvesíteni, szárazon is teljesen jól csúszik. Rendkívül tartós, mosható, 4 méretben elérhető.

**SMT-3404 | AVERY KESZTYŰ**

A wrapping kesztyű puha, varrásmentes, pamut anyagú, és segít a fólia felületre, ívekre és bemélyedésekbe simításában. Egyesével csomagolva.

**Tipp:** Tartós, strapabíró wrap kesztyű.



**SMT-3418G**  
**SMT-3418R**  
**SMT-3418Y**  
**SMT-3418B** | **KWAZAR MERCURY PRO+ SUPER 360 PERMETEZŐ 1L**

Forradalmi újdonság a kézi permetezők területén. Ez a permetező akkor is fúj, ha visszaengedjük a kart, valamint flexibilis, súlyozott szívócsővének köszönhetően fejjel lefelé tartva is lehet folyamatosan permetezni vele. Ürtartalma 1 liter.



**SMT- 3480**  
**SMT- 3482** | **KWAZAR VENUS PRO+ 360 SPRAYER PROFESSZIONÁLIS KÉZI PERMETEZŐ**

Professzionális, pumpás kézi permetező, mely jól tartja a nyomást. Fejjel lefelé is használható flexibilis szívócsővének köszönhetően. Állítható fejével bárhova tud vizet permetezni. Különösen ellenálló tartály. Ürtartalom 1L/2L



**SMT-3484** | **KWAZAR VENUS PRO+ SOLVENT SPRAYER 1,5L PROFESSZIONÁLIS KÉZI PERMETEZŐ**

Oldószerek felhordásához használják autó és fényező műhelyekben és az iparban is. Tökéletesen használható féktárcsa és más műszaki részek zsírtalanításához, valamint szilikon és viasz eltávolításához a festett felületeken.



**SMT- 3479** | **KWAZAR MERCURY PRO+ SUPER 360 PERMETEZŐ 0,5L**

Telepítéskor nagyon sokszor megdöntve, vagy fejjel lefelé kell használnunk a permetezőt. Ez a profi eszköz flexibilis szívócsővel felszerelt, így fejjel lefelé is használható. A kar akkor is fúj, amikor visszaengedjük, így feleannyiszor kell vele permetezni, mint egy hagyományos eszközzel. Ürtartalma 0,5 liter.




**SMT- 3481** | **KWAZAR ORION PRO+ PERMETEZŐ 12L**

Teljes autót kell kővédőznie? Nagyobb épületmunkán dolgozik? Keverje be egyszer a vizet és használja a teljes munkához a Kwazar Orion 12 literes, pumpás permetezőjét. Ürtartalma 12 liter.




**SMT-3483** | **KWAZAR VENUS HD2 FOAMER BOX KÉZI HABOSÍTÓ PERMETEZŐ**

Permetező, a habzó szerek felhordásához. Használják autósókban és autó műhelyekben is egyaránt, különösképpen autók előmosásánál, valamint felnik, illetve a motortér tisztításánál. A szett tartalmaz három fúvó véget, sűrű, közepes és híg habzásút.




**SMT-3401** | **ÉLEZŐ**

Ezzel a hasznos eszközzel szinte bármely kasírozó, teflon vagy bondo kasírozó pár másodperc alatt megélezhető.




**SMT- 3439** | **SMOOTH-IT FEKETE**

A kasírozók éleinek helyreállítására szolgáló szerszám. Enyhe nyomással csúsztassa a kasírozón fel-le és az élek szépen helyreállnak. A fekete kivitel a durvább sérülésekhez javasolt. Hozzá való csere betét SMT-3441.




**SMT-3440** | **SMOOTH-IT SZÜRKE**

A kasírozók éleinek helyreállítására szolgáló szerszám. Enyhe nyomással csúsztassa a kasírozón fel-le és az élek szépen helyreállnak. A szürke kivitel az enyhébb sérülésekhez javasolt. Hozzá való csere betét SMT-3442.



**SMT-3441** | **SMOOTH-IT CSERE BETÉT, FEKETE**

Csere betét SMT-3439-hez, fekete kivitel, a durvább sérülésekhez javasolt.




**SMT-3442** | **SMOOTH-IT CSERE BETÉT, SZÜRKE**

Csere betét SMT-3439-hez, szürke kivitel, az enyhébb sérülésekhez javasolt.



**SMT-3446** | **YELLOTOOLS QUICKSTICK**

Az autó karosszériáján vagy üvegén használható toll, ami a felületi feszültséget ellenőrzi fóliázás előtt. Jelzi, amennyiben speciális tisztításra van még szükség.



**SMT-3405** | **AVERY MÁGNES**

Az igen praktikus mágnesek segítenek a fólia felületre helyezésében. A mágnes elég erős ahhoz, hogy kiváltsa a maszkolószalag használatát.



**SMT-3433** | **MÁGNES**

Költséghatékony mágnes, fóliák pozícionálására.




**SMT-3434** | **NAGY MÁGNES**

Extra erős, nagyméretű mágnes, nagyméretű fóliák rögzítésére, valamint eszközök tárolására.


**SMT-3443 | SOAK SHIELD  
ROPE-ORIGINAL**

A szélvédő fóliázásakor használható kötél, amit a műszerfal és az üveg közé kell bevezetni. Összegyűjti a felesleges nedvességet, ezáltal segít megvédeni az autó elektronikai elemeit az esetleges károsodástól.


**SMT-3444 | SOAK SHIELD  
ROPE-MINI**

**SMT-3445 | SOAK SHIELD  
ROPE-XL**

**SMT-3460 | YELLOTOOLS LACYTIP HD L KÉK**

Gumitömítések, szegélyek, díszlécek és egyéb nehezen elérhető helyek alá történő bedolgozáshoz fejlesztett szerszám.


**SMT-3461 | YELLOTOOLS LACYTIP HD L TEFLON  
KÉK**


Gumitömítések, szegélyek, díszlécek és egyéb nehezen elérhető helyek alá történő bedolgozáshoz fejlesztett szerszám.


**SMT-3462 | YELLOTOOLS LACYTIP HD XL PIROS**

Gumitömítések, szegélyek, díszlécek és egyéb nehezen elérhető helyek alá történő bedolgozáshoz fejlesztett szerszám.


**SMT-3463 | YELLOTOOLS LACYTIP HD XL TEFLON  
PIROS**

Gumitömítések, szegélyek, díszlécek és egyéb nehezen elérhető helyek alá történő bedolgozáshoz fejlesztett szerszám.


**SMT-3407 | SÁRGÁ CERUZA**

Használhatjuk a fólia megjelölésére szokatlan formájú ablakok esetén, szennyeződések megjelölésére, valamint lejáró ablakok mozgásának ellenőrzésére. Jól látszó jelölést hagy, de lemosható.


**SMT-3408 | VÉKONY  
JAVÍTÓFILC**

A körbevágások kisebb hibáinak elrejtésére használható, ha a fólia szélén túl sok fényt hatol át.


**SMT-3409 | VASTAG  
JAVÍTÓFILC**

A körbevágások kisebb hibáinak elrejtésére használható, ha a fólia szélén túl sok fényt hatol át.


**SMT-3410 | ÖNTAPADÓ FILC  
CSÍK, 1,9 CM**
**SMT-3411 | ÖNTAPADÓS FILC  
CSÍK, 3,8 CM**

Öntapadó filc csík.


**Tipp: A gyári filccel nem rendelkező, letekerhető ablakokhoz.**


**SMT-3204 | SOTT ROLLERPRO  
SZIVACSOS GÖRDÜLŐ FEJES  
KASÍROZÓ**


Kiváló segítséget nyújt, ha egyenetlen felületen kell kasírozni a fóliát: kemény szivacsos felülete felvesz bármilyen alakzatot, eközben egyenletes nyomást biztosít. Rűcskös felületek, mélyedések (pl. téglafal), szegecsek vagy extrém textúrájú fóliák (pl. Cover Styl' Glitter) esetén nagyon hasznos, gyors munkavégzést biztosít.


**SMT-3449 | HEGYES FEJŰ  
CSIPESZ**

Hegyes fejjel ellátott csipesz kiszedéshez.


**SMT-3429 | KAMPÓS KISZEDŐ**

Különleges kampós végű eszköz, kiszedéshez és fólia eldolgozáshoz.


**SMT-3448 | LEKEREKÍTETT  
FEJŰ CSIPESZ**

Lapos, lekerekített fejjű csipesz kiszedéshez.


**SMT-3465 | YELLOTOOLS  
RUBBERLIFT**

Gumitömítések elhúzására tervezett szerszám, karcolások nélkül.

# SKYFOL PPF WRAP

## SZÍN + VÉDELEM

ÖNGYÓGYULÓ  
TULAJDONSÁG

## ÚJ SZÍNEK ELÉRHETŐK

- FÉNYESEBB A FELÜLETE, MINT AZ EREDETI GYÁRI FÉNYEZÉSÉ!
- TARTÓS VÉDELEM, LÉLEGZETELÁLLÍTÓ MEGJELENÉSSEL KOMBINÁLVA. TÖKÉLETES FÉNYES SZÍNEK.

KÖNNYEN ELÉRHETŐ  
KÉSZLETRŐL

TARTÓSABB, MINT A  
PVC AUTÓCSOMAGOLÓ  
FÓLIÁK

EGYEDI STÍLUS

## INNOVÁCIÓ

EGYARÁNT ELÉRHETŐEK KÖVÉDŐ FÓLIÁK HAGYOMÁNYOS NEDVES TELEPÍTÉSHEZ, VALAMINT LÉGCSATORNÁS VERZIÓBAN IS.

A hagyományos, nedves módszerrel telepíthető fóliák mellett légcSATORNÁS technológiával ellátott anyagokat is kínálunk, amelyeket szárazon lehet telepíteni.

## VÉDELEM PÁRATLAN ELEGÁNCIÁVAL TÁRSÍTVÁ

A Skyfol PPF Wrap nemcsak védi az autót a sérülésektől, hanem lenyűgöző megjelenésű, tökéletes fényes színt is biztosít, amely minden tekintetet magára vonz.

## ELÉRHETŐ KÖZVETLENÜL A KÉSZLETRŐL

Azonnal választhat számos opció közül, amelyek raktáron vannak! Nem kell lemondania kedvenc színéről csak azért, mert az nincs raktáron! Sérült a fóliázott autó, és javításra szorul? Búcsút inthet annak, hogy heteket vagy hónapokat várjon arra, hogy megérkezzen ugyanaz a szín! Raktári készletről egyszerű és gördülékeny a fólia cseréje, amely elérhető helyi kizárólagos Skyfol forgalmazójánál! Ráadásul nem kell a teljes tekercest megvásárolnia, rendeljen egyszerűen pont annyi folyómétert, amennyi kell a javításhoz!

ISMERJE MEG AZ AUTÓCSOMAGOLÁS JÖVŐJÉT - AHOL A VÉDELEM ÉS A PRÉMIUM MEGJELENÉS KÉZ A KÉZBEN JÁRNAK!



**SMT-3464 | YELLOTOOLS LUCKY**

Élek eldolgozásához fejlesztett szerszám, alacsony súrlódású műanyag a könnyű használat és alumínium alapanyag a tartósság érdekében.



**SMT-3447 | DÖNTÖTT FEJŰ CSIPESZ**

Kiváló minőségű, hegyes végű, döntött fejű kieszedő.



**SMT-3467 | YELLOTOOLS WRAPFINGER**

Ha nem szeretne kesztyűben dolgozni, de jól jönne az egyik ujjára egy kesztyű, akkor a WrapFinger-t Önnek találták ki.



**SMT-3496 | WRAP TWEEZER DISC, KEREFÉJŰ CSIPESZ**

Csipesz tányér alakú hegygel, amely úgy van fogazva, hogy biztonságosan megfogja a fóliát, és tökéletesen húzható anélkül, hogy ki tudna csúszni a fogakból.



**SMT-3497 | WRAP TWEEZER AUTOLOCK**

Csipesz tányér alakú hegygel, amely úgy van fogazva, hogy biztonságosan megfogja a fóliát, és tökéletesen húzható anélkül, hogy ki tudna csúszni a fogakból. Az AutoLock változat is rögzíthető, hogy kezeit a lehető legjobban szabadon tartsa.



**SMT-3498 | WRAP TWEEZER SPADE, LAPÁTFÉJŰ CSIPESZ**

Csipesz lapát alakú csúccsal, amely úgy van fogazva, hogy biztonságosan megfogja a fóliát, és tökéletesen húzható anélkül, hogy ki tudna csúszni a fogból.



**SMT-3471 | YELLOTOOLS YELLOBRUSH**

2 eszköz 1-ben, egyik végén szegecseken fólia eldolgozására ecset, másik végén a buborékok kiszűrésére alkalmas tű.



**SMT-3472 | YELLOTOOLS YELLOSTRAP**

Egyedileg variálható tárolóhelyekkel rendelkező, csuklóra szerelhető szerszámtartó.



**SMT-4301 | AVERY TOOLBELT**

Az Avery szerszámtartó öv segítségével mindig kéznél lesznek az éppen szükséges eszközök, nem kell ide-oda szaladgálnia.



**SMT-3490 | YELLOSTRIPE FELT 3 MÉTERES ÖNTAPADÓ FILC AUTÓCSOMAGOLÁSHOZ.**

Vastag, párnázott öntapadós filc autócsomagoláshoz. Nedves telepítéshez javasolt.



**SMT-3491 | YELLOSTRIPE BIGBUFFER MICRO 3 MÉTERES ÖNTAPADÓ FILC AUTÓCSOMAGOLÁSHOZ.**

Vastag, párnázott öntapadós filc autócsomagoláshoz. Nedves telepítéshez javasolt.



**SMT-3492 | YELLOSTRIPE BIGBUFFER MICROFINE 3 MÉTERES ÖNTAPADÓ FILC AUTÓCSOMAGOLÁSHOZ.**

Vastag, párnázott öntapadós filc autócsomagoláshoz. Nedves telepítéshez javasolt.



**SMT-3493 | YELLOSTRIPE SLIMSKIN MICROFINE 3 MÉTERES ÖNTAPADÓ FILC AUTÓCSOMAGOLÁSHOZ.**

Vékony rétegű öntapadós filc autócsomagoláshoz. Száraz telepítéshez javasolt.



**SMT-3494 | YELLOSTRIPE SLIMSKIN MICRO 3 MÉTERES ÖNTAPADÓ FILC AUTÓCSOMAGOLÁSHOZ.**

Vékony rétegű öntapadós filc autócsomagoláshoz. Száraz telepítéshez javasolt.




**SMT-3468 | YELLOTOOLS WRAPSTICK BETTY WINGPOLY ÖNTAPADÓ FILCCSÍK**

Kimondottan autócsomagoló fóliákhoz fejlesztett filc SMT-3260-hoz.



**SMT-3469 | YELLOTOOLS WRAPSTICK SLOAN WINGPOLY ÖNTAPADÓ FILCCSÍK**

Kimondottan autócsomagoló fóliákhoz fejlesztett filc SMT-3263-hoz.



**SMT-3470 | YELLOTOOLS WRAPSTICK CARSON WINGPOLY ÖNTAPADÓ FILCCSÍK**

Kimondottan autócsomagoló fóliákhoz fejlesztett filc SMT-3263-hoz.



**SMT-3422 | THE MONKEY STRIP**  
**SMT-3423 | THE MONKEY STRIP**  
**SMT-3424 | THE MONKEY STRIP**  
**SMT-3425 | THE MONKEY STRIP**

Az autócsoomagolás egyik veteránja által kifejlesztett öntapadó filc, melyet ha egyszer kipróbál, nem is keresi tovább az ideális filcet.

- SMT-3422: 10 db / csomag
- SMT-3423: 25 db / csomag
- SMT-3424: 50 db / csomag
- SMT-3425: 100 db / csomag

**SMT-3413 | SOTT WRAPEDGE FILC KASÍROZÓKRA - 1MM - 12DB**

A tiszta csomagoló munka részben azon múlik, hogy finoman, karcolások nélkül kasírozunk. A WrapEdge speciális nedvszívó szivacsréteggel rendelkezik, így segít a még jobb minőség elérésében. 1 mm vastag.

**SMT-3414 | SOTT WRAPEDGE FILC KASÍROZÓKRA - 2MM - 12DB**

A tiszta csomagoló munka részben azon múlik, hogy finoman, karcolások nélkül kasírozunk. A WrapEdge speciális nedvszívó szivacsréteggel rendelkezik, így segít a még jobb minőség elérésében. 2 mm vastag



**SMT-3437 | YELLOTOOLS APE T-BUFFER BETTY WING FILC**

Többrétegű, ellenálló anyagból készült, elsősorban karosszériavédő fólia kasírozásához ajánlott. Rendkívül csúszós és tartós, megkönnyíti a felgyülemlett anyag elkasírozását. Nemcsak kővédő fóliákhoz használható, hanem más öntapadó fóliához is. ProWrap Betty kasírozókra ajánlott.



**SMT-3473 | YELLOTOOLS YELLOWING BETTY MICRO FIBRE**

Ellenőrzött alapanyagból készült, finom mikroszálalás anyag bármelyik ProWrap Betty kasírozó élére (SMT-3162, SMT-3163).



**SMT-3474 | YELLOTOOLS YELLOWING BETTY POLY**

Speciális filc anyag, mely nem hagy nyomot a kasírozón eltávolítás után, bármelyik ProWrap Betty kasírozó élére (SMT-3162, SMT-3163).



**SMT-3475 | SOFT WOOL FELT**

A tiszta csomagoló munka részben azon múlik, hogy finoman, karcolások nélkül kasírozunk. Ehhez a puha, vastag gyapjú filc segít a még jobb minőség elérésében.



**SMT-3476 | BUFFER FELT**

Öntapadós mikroszálalás puha filc csík kasírozókra, kifejezetten érzékeny anyagokra kifejlesztve.



**SMT-3499 | PPF BUFFER 4''**

Öntapadós mikroszálalás filc csík kasírozókra, kifejezetten karosszériavédő fóliák telepítéséhez ajánlott, 9 cm hosszú élekre.



**SMT-4119 | LS162 TRANSMISSION METER BEMUTATÓ ESZKÖZ**

Üvegfoliák bemutatására kifejlesztett műszer, kimutatja a fólia átérésztését a 3 fő tartományban: ultraviola, látható fény, infravörös.



**SMT-4313 | HEAT SHEET BEMUTATÓ KÁRTYA**

Bemutató kártya, melynek segítségével megállapítható az üveg hőátresztő képessége. Minél kevésbé hővédő egy üvegfolia (illetve a tiszta üveg), az eszköz annál harsányabb színváltozást produkál.



**SMT-4312 | HEAT SHEET BEMUTATÓ KÁRTYA TALPAZAT**

Talpazat Heat Sheet bemutató kártyához. SMT-4313-hoz.




**SMT-4314 | UV SUGÁRZÁST DEMONSTRÁLÓ KÁRTYA**

Bemutatókártya, melynek segítségével könnyen láthatóvá válik az üvegfolia UV szűrő képessége. UV fény hatására a kártyán található szöveg élesen kirajzolódik, míg üvegfolia mögé helyezve ez a hatás minimálisra csökken.



**SMT-4315 | FUSION STRAP FLEXIBILIS FÓLIAGYŰRŰ**

Nosztalgikus termék újragondolva. Ez a flexibilis gyűrű a levágott fólia összeszefogására szolgál, szilikon bevonatának köszönhetően használatakor nem sérti meg az anyagot.



#### SMT-4150 | GRAVELOMETER

Gravelometer bemutató eszköz kavicsfelverődés szemléltetésére




#### SMT-4316 | PPF RECOVERY BEMUTATÓ ESZKÖZ

Karosszériavédő fóliák öngyógyító teljesítményét szemléltető eszköz.



#### SMT-4129 | SKYFOL HEAT CAGE

Forgatható, üvegmintákkal ellátott, költséghatékony bemutató eszköz autóüveg fóliák teszteléséhez. A 150W-os infralámpa segítségével a fóliázott és kezeletlen üvegfelületek között szemmel látható eredményt tudunk elérni a tükröződés, UV-sugarak szűrése és hőelnyelés tekintetében.



#### SMT-3495 | WRAP-U-EZEE, PATKÓ ALAKÚ TELEPÍTÉST SEGÍTŐ ESZKÖZ

A „Wrap-U-ezee” forgatási gyűrű, amelynek segítségével a kiálló járműrészek, például a külső tükrök vagy az ajtófogantyúk könnyen fóliázhatók akár egy kézzel is.



#### SMT-3495BU | YELLOTOOLS WRAP-U-EZEE BUMPER

A Wrap-U-ezee Bumper egy olyan eszköz, amelyet a nagyobb karosszéria elemekhez (pl lökhárító) hoztak létre, amely meggyorsítja azok telepítését, mivel folyamatosan feszesen tartja a fóliát.



#### SMT-4105 | SOTT THE CORNERSEALER MELEGÍTŐ TOLL ÉLEK ÉS SARKOK FIXÁLÁSÁRA

Praktikus toll formájú eszköz, aminek a hegye 10mp alatt felmelegszik, ennek köszönhetően autócsomagolásnál hasznos segítség az éleken és sarkokon a fólia lesütéséhez. A túlmelegedés elkerülése érdekében elegendő pár másodpercig a fólián tartani a hegyét és már kész is! Fontos, hogy 5 percnél tovább ne legyen bekapcsolva az eszköz!

2 db AA elemmel működik, mely nem tartozéka a csomagnak.



#### SMT-4205 | SOTT SILIRUB2 ÉLZÁRÓ

Neutrális szilikon élzáró, mely kiválóan alkalmazható kültéri üvegfóliák telepítése után.



### SMT-4318 | AUTÓ FORMÁJÚ MŰANYAG MODELL FÓLIA BEMUTATÁSÁRA

Autó formájú, műanyag modell, amely autócsomagoló fóliák szemléltetésére szolgál. 70 cm magas, 42 cm széles.



ÚJ

### SMT-4322 | FÉM MOTORHÁZTETŐ MODELL

Motorháztető formájú, fém modell, amely különböző fóliák szemléltetésére szolgál. 55 cm magas, 49 cm széles.



ÚJ

### SMT-4323 | FÉM MOTORHÁZTETŐ MODELL

Motorháztető formájú, fém modell, amely különböző fóliák szemléltetésére szolgál. 20 cm magas, 18 cm széles



### SMT-3456 | SOAK SHIELD DOOR PANEL COVER

Gépjármű ajtó takaró fehér színű textil, kiváló nedvszívó képességgel.



### SMT-4104 | FUSION AFTERBURN TAPE

Elegend van az égési sérülésekből? Fusion Afterburn öntapadó szalag hőlégfúvók és gőzölők forró alkatrészeinek borítására, 500 °C-ig hőálló, véd az égési sérülések ellen. Ragasztóanyag nélkül tapad önmagára, így eltávolítás után nem hagy ragasztóanyagot.



### SMT-4118 | EDTM SPECTRUM DETECTIVE METER

Üvegfoliák teljesítményének bemutatására szolgáló műszer, mely kimutatja a fólia áteresztését a 3 fő szoláris tartományban: ultraviola, látható fény, infravörös. 9 voltos elemmel működik, hordozható.



### SMT-4114 | LASER LABS M200

A műszert a gépjárművek ablakai fényáteresztő képességének közvetlen mérésére fejlesztették ki. A Nemzeti Közlekedési Hatóság is ezt használja.



### SMT-4117 | TINT CHECK TC1800

A lehúzható ablakokon méri a látható fényáteresztést. Kisméretű, könnyen kezelhető műszer, nagyfokú megbízhatóság jellemzi.



### SMT-4128 | MERLIN LAZER GLASS MEASUREMENT GAUGE

Épületfóliás felméréseknél elengedhetetlen eszköz: lézeres üvegvastagságmérő, megmérhetjük vele az üvegrétegek és légrések vastagságát, valamint megállapíthatjuk, hogy az üvegek lamináltak-e.



### SMT-4126 | MERLIN LAZER TOUGHENED GLASS INDICATOR

Épületfóliás felméréseknél elengedhetetlen műszer, melynek segítségével megállapítható az üveg edzettsége. Könnyű, egyszerűen kezelhető.



### SMT-4103 | STEINEL HG2120 7,5 MÉTERES KÁBELLEL

A Steinel legújabb Professional sorozatába tartozó, megnövelt teljesítményű és élettartamú hőlégfúvója. 2200W teljesítmény, 80-630°C, német tervezés, 7,5 méteres kábelrel szerelve a szabadabb munkavégzés céljából.



### SMT-4102 | STEINEL HL SCAN

Ez a hőmérsékletmérő kijelzi a fólia felületi hőmérsékletét, így gyorsabb és tökéletesebb hőfixálás érhető el.



### SMT-4140 | EDGE SEAL TAPE ÉLZÁRÓ SZALAG

Speciális élzáró szalag, 50 mikronos, kristálytiszt. Alkalmas teljes csomagolások élzárására, valamint üvegfoliák élzárására a széleken, vagy üveglapon belüli toldások esetében. A fényes PET liner miatt a ragasztó teljesen átlátszó, nem torzít.



### SMT-4116 | THE JIFFY STEAMER

Leszedésnél csökkenti a ragasztóleválás előfordulását, valamint a fényezés vagy a fűtőszál sérülését. Kővédő anyagok formálásakor elengedhetetlen.




### SMT-4305 | YELLOTOOLS GLADIBELT

Hőlégfúvók övön tárolására kifejlesztett eszköz, a bőrborítás véd az égési sérülésektől, miközben a fémcső elvezeti a hőt.



#### SMT-4131 | NAGYTELJESÍTMÉNYŰ INFRALÁMPA AUTÓCSOMAGOLÁSHOZ

Nagyteljesítményű infralámpa autócsomagoláshoz, európai gyártmány. Megkönnyíti a hengerelt, többrétegű fóliákkal való munkát. Segítségével könnyebb elkerülni a túlmelegedést. Akár nagy felületet is egységesen melegen tud tartani. Külön kapható hozzá védőrács (SMT-4132) és pótcső, arra az esetre, ha kiégne benne az eredeti (SMT-4133).




#### SMT-4132 | FÉM VÉDŐRÁCS INFRALÁMPÁHOZ

Fém védőrács infralámpához. Segít megakadályozni az infraszál esetleges károsodását.

#### SMT-4133 | INFRACSŐINFRALÁMPÁHOZ

Pótcső az SMT-4131 infralámpához arra az esetre, ha kiégne benne az eredeti.



#### SMT-4200 | PLASTI DIP - FEKETE

A Plasti Dip egy többfunkciós, levegőn száradó speciális gumibevonat, amit könnyedén, spray-fújjással lehet alkalmazni.

**Tipp:** Ha olyan csavar vagy zsanér van az autón, amit teljesen feketére kell csomagolni, illetve hűtőrács esetén a Plasti Dip az ideális megoldás.

#### SMT-4125 GL | ÜVEGMINTA SZETT

5 db, 3mm vastag, sorjázott, víztiszta üveglap, melyek illeszkednek az SMT-4125 Heat Box-ba.

#### SMT-4400 | ÜVEGMINTA TARTÓÁLLVÁNY

Esztétikus megjelenést kölcsönöz az üvegminták bemutatására. 10 db minta kihelyezésére alkalmas.



#### SMT-4125 | HEAT BOX

Üvegfoliák infravörös áteresztésének bemutatására szolgáló eszköz. Két 150W-os infravörös égő, melyek alá be tudjuk tenni a fóliázott üvegmintákat. A Heat Box hőmérsékletmérő szenzorokkal is rendelkezik, kijelzi az aktuális hőmérsékletet, valamint a bekapcsolás óta mért eltéréseket.



#### SMT-4303L | FÓLIAGYŰRŰ NAGY SMT-4303S | FÓLIAGYŰRŰ KICSI

Fóliatekercsek összefogására szolgáló gyűrű, 8 cm és 12 cm átmérővel.

#### SMT-4306 | YELLOTOOLS GECKOPATCH M

Egy eszköz, aminek segítségével a nem mágneses felületekre is feltapad a mágnes, pl: műanyag, üveg, alumínium.

#### SMT-4307 | GECKOPATCH FLEXI

Egy eszköz, aminek segítségével a nem mágneses felületekre is feltapad a mágnes, pl: műanyag, üveg, alumínium.



ÚJ

#### SMT-2303 | MASKING TAPE MASZKOLÓSZALAG

Kiemelt minőségű maszkolószalag, mely jól tapad mindenféle felülethez, fémhez, üveghez, műanyaghoz és gumihoz egyaránt.

Mérete: 19 mm x 50 m



ÚJ

#### SMT-2304 | MASKING TAPE MASZKOLÓSZALAG

Kiemelt minőségű maszkolószalag, mely jól tapad mindenféle felülethez, fémhez, üveghez, műanyaghoz és gumihoz egyaránt.

Mérete: 50 mm x 50 m



ÚJ

#### SMT-2322 | TRIM MASKING TAPE

Szélvédők és ajtók körüli kédergumi elhúzására alkalmas öntapadó szalag. Minden típusú autóhoz használható, perforált, könnyen elszakítható, nagy tapadási szilárdsággal rendelkezik. Perforáció: 9 mm - 11 mm szélességben 45 mm - enként.

Mérete: 50 mm x 10 m



ÚJ

#### SMT-2323 | MASKING 4900 EXTRA STRONG MASZKOLÓSZALAG

UV és nedvességálló, kiválóan alkalmas kültéri és beltéri felhasználásra is. Kiváló tapadást biztosít nehéz felületeken is, akár magas hőmérsékleten.

Mérete: 24 mm x 50m.



ÚJ

#### SMT-2306 | MASKING 4800 DELICATE MASZKOLÓSZALAG

Speciális ragasztóval ellátott maszkolószalag, mely nyon nélkül eltávolítható. Elsősorban olyan alkalmazásokhoz javasolt, ahol gyengébb tapadásra van szükség, illetve kényes a felület.

Mérete: 24 mm x 50 m




ÚJ

#### SMT-2324 | MASKING 4900 EXTRA STRONG MASZKOLÓSZALAG

UV és nedvesség álló, kiválóan alkalmas kültéri és beltéri felhasználásra is. Kiváló tapadást biztosít nehéz felületeken is, akár magas hőmérsékleten.

Mérete: 48 mm x 50m



ÚJ

#### SMT-2325 | KÉTOLDALÚ PE RAGASZTÓSZALAG 1MM 2400 BLACK 9 MM X 10 M

Kétoldalú hab ragasztószalag. Eltérő alapanyagok között is erős kötést biztosít (fém, üveg és a legtöbb műanyag). Időjárásálló, hosszú távú kültéri használatra alkalmas.



ÚJ

#### SMT-2320 | MASKING 4400 FINE LINE MASZKOLÓSZALAG

Flexibilis, kiváló minőségű „arany” maszkolószalag extrém szélekhez, élekhez és vonalakhoz. Fineline szalagként is használható.

Mérete: 18 mm x 50 m




ÚJ

#### SMT-2321 | MASKING 4400 FINE LINE MASZKOLÓSZALAG

Flexibilis, kiváló minőségű „arany” maszkolószalag extrém szélekhez, élekhez és vonalakhoz. Fineline szalagként is használható.


Mérete: 48 mm x 50 m



ÚJ

#### SMT-2326 | KÉTOLDALÚ HSA RAGASZTÓSZALAG 3200 BLACK 6MM X 10M

Kétoldalú akril ragasztószalag erős tapadó hatással. Eltérő alapanyagok között is erős kötést biztosít (fém, üveg és a legtöbb műanyag). Oldószerálló, újra felhelyezhető.



ÚJ

#### SMT-2327 | KÉTOLDALÚ HSA RAGASZTÓSZALAG 3200 BLACK 9MM X 10M

Kétoldalú akril ragasztószalag erős tapadó hatással. Eltérő alapanyagok között is erős kötést biztosít (fém, üveg és a legtöbb műanyag). Oldószerálló, újra felhelyezhető.



ÚJ

#### ► C-COAT CLAY BAR COARSE

A karosszériába égett por eltávolítására szolgáló kemény gyurma, mely nem sérti a fényezést. Gyurmavízzel, nedvesen használandó.



ÚJ

#### ► C-COAT CLAY BAR FINE

A karosszériába égett por eltávolítására szolgáló finom gyurma, mely nem sérti a fényezést. Gyurmavízzel, nedvesen használandó.



ÚJ

#### ► C-COAT CLAY MITT

Professzionális gyurmakesztyű, amivel hatékonyabb a tisztítási folyamat.



ÚJ

#### ► C-COAT CLAY TOWEL

Gyurmakendő, ami gyorsan és hatékonyan távolítja el a felületi szennyeződések.



ÚJ

#### ► C-COAT TOWEL

Univerzális mikroszálás törölkendő belső és külső tisztításra. 320GSM 40X40 cm 20db/csomag



ÚJ

#### ► C-COAT GLASS TOWEL

Vízelvezető kendő kifejezetten az autó üvegeire kifejlesztve a foltmentes csillogásért. Biztonságosan használható, nem karcolja a felületet. Könnyen tisztítható és extrém tartós.



ÚJ

#### ► C-COAT DRYING TOWEL

Extrém hatékonyságú nedvszívó kendő, foltmentesen és gyorsan varázsolja szárazzá autóját. Könnyen tisztítható és extrém tartós.



ÚJ

#### ► C-COAT WIPER RED C-COAT WIPER BLACK

Csúcsminőségű mikroszálás törölkendő piros és fekete színben. 400 GSM



ÚJ

#### ► C-COAT WASH MITT

A nélkülözhetetlen mosókesztyű, mely egyszerűen kézre húzva használható. Finom anyaga nem sérti a fényezést, a fólát vagy a kerámia bevonatot. Használat után könnyen tisztítható és extrém tartós.



ÚJ

#### ► C-COAT PREWASH

Enyhén lúgos kémhatású, rendkívül hatékony tisztítóerővel rendelkező előmosó 0,473l és 4 l kiszerelésben. A szennyeződések kiválóan feloldódnak, de a fényezést és a korábban felvitt kerámiabevonatokat egyáltalán nem károsítja. Ajánlott hígítási arány: normál esetben 1:50; makacs szennyeződések 1:10; extrém felületeken (pl. felni) 1:5



ÚJ

#### ► C-COAT CLAY WATER

Gyurmavíz 0,473l és 4 l kiszerelésben. Ideális formula tisztítógyurma, gyurmakendőhöz és gyurmakesztyűhöz egyaránt. Megfelelő csúszást biztosít, használatának köszönhetően a gyurmával való munka gyors, és végig biztonságos, karcolásmentes marad. Gumikesztyűvel használandó.



#### ► C-COAT IRON

A C-Coat Fallout & Iron Remover egy pH-semleges rőprozsdaoldó, hatékonyan oldja fel és távolítja el a fényezésről, felniről, króm felületekről stb. a szálló fémport okozta szennyeződések, rozsdát, lera-kódásokat. FIGYELEM! A terméket tilos használni felhevült felületen vagy tűző napon!



ÚJ

#### ► C-COAT SHAMPOO

Rendkívül koncentrált habsampon 0,473l és 4 l kiszerelésben. Semleges pH értékű és különösképpen a gépjármű fóliázása előtti tisztítás során javasolt használni. Ajánlott hígítási arány: 1:1800



ÚJ

#### ► C-COAT BRUSH

Csúcsminőségű multifunkciós autópópoló ecsetek, melyek nedvesen és szárazon is használhatók. Ideálisak a leginkább érzékeny elemekhez, aprólékos külső-belső tisztításhoz egyaránt. 5 különböző méret egy szettben.



ÚJ

#### ► C-COAT BUG OFF

A C-Coat Bug Off egy rendkívül hatékony bogárodó, ami könnyedén feloldja az organikus szennyeződések. Hígítás nélkül használható. Fújjuk be a szennyezett felületet, hagyjuk hatni 5 percig, majd előmosó samponnal mossuk le az autót. Biztonsággal használható fényezésen, autósomogoló és karosszériavédő fóliákon is. Figyelem: a készítményt forró felületen és közvetlen napsütésben tilos használni.



ÚJ

#### C-COAT VALUE

Alapszintű kerámiabevonat: egyaránt alkalmazható a fényezés rövidebb távú, alap védelmére, vagy már meglévő C-Coat Pro bevonat évenkénti megújítására is. Fényes és matt karosszériavédő fólián, valamint autósomagoló fólián is kiválóan működik. Tartóssága akár 12 hónap.



ÚJ

#### C-COAT PRO

Professzionális kerámiabevonat. Könnyű tisztíthatóságot nyújt, és számos szennyeződéstől megvédi az autót. Fényes és matt karosszériavédő fólián, valamint autósomagoló fólián is kiválóan működik. Tartóssága akár 36 hónap.



ÚJ

#### C-COAT SPREADER

Kifejezetten kerámiabevonatok felhordásához tervezett, kézre húzható mikroszál as applikátor, 3 db



ÚJ

#### C-COAT ELITE

Extrém stabil, csúcsminőségű kerámiabevonat, első számú a C-Coat választékban. A fényezés rendkívül könnyen tisztíthatóvá válik, és a legerősebb védelmet nyújtja számos szennyeződéssel szemben. Tartóssága akár 60 hónap.



ÚJ

#### C-COAT GLASS

Kerámiabevonat üvegre, amely láthatatlan vízlepergető réteget alkot. Ellenáll a szennyeződéseknek is, segítségével könnyebben eltávolítható a jég és a bogármaradvány is.



ÚJ

#### C-COAT COATING PREP

Kerámiabevonat felvitele előtti, felületelőkészítő zsirtalanító, amely nem tartalmaz alkoholt. Tökéletes, csíkmentes csillogást hagy maga után, és kiválóan működik üvegen is.



ÚJ

#### C-COAT APPLICATOR

Hagyományos kerámatelepítő-szivacs, 12 db/doboz.



ÚJ

#### C-COAT TOWEL

Univerzális mikroszál as törölkendő belső és külső tisztításra. 320GSM 40X40 cm 20db/csomag



ÚJ

#### C-COAT WIPER RED C-COAT WIPER BLACK


Csúcsminőségű mikroszál as törölkendő piros és fekete színben. 400 GSM



ÚJ

#### C-COAT WASH MITT

A nélkülözhetetlen mosókesztyű, mely egyszerűen kézre húzva használható. Finom anyaga nem sérti a fényezést, a fóliát vagy a kerámia bevonatot. Használat után könnyen tisztítható és extrém tartós.



ÚJ

#### C-COAT GLASS TOWEL

Vízvezető kendő kifejezetten az autó üvegeire kifejlesztve a foltmentes csillogásért. Biztonságosan használható, nem karcolja a felületet. Könnyen tisztítható és extrém tartós.



ÚJ

#### C-COAT DRYING TOWEL

Extrém hatékonyságú nedvszívó kendő, foltmentesen és gyorsan varázsolja szárazra autóját. Könnyen tisztítható és extrém tartós.



ÚJ

#### C-COAT WIPER RED C-COAT WIPER BLACK

Csúcsminőségű mikroszál as törölkendő piros és fekete színben. 400 GSM



ÚJ

#### C-COAT TIRE & CARPET BRUSH

Kitűnő eszköz a gumiabroncsok és kárpit anyagok tisztításához, ergonomikus kialakítása miatt gyorsan és könnyen használható, csúszásmentes markolata pedig biztonságos munkavégzést tesz lehetővé.



ÚJ

#### C-COAT WHEEL WOOLIES

Multifunkciós kerék- és felnitisztító kefcso-mag gyapjú fejjel, három különböző méretben, hogy minden szennyeződés maradéktalanul elérhető legyen.



ÚJ

#### C-COAT BRUSH

Csúcsminőségű multifunkciós autóápoló ecsetek, melyek nedvesen és szárazon is használhatók. Ideálisak a leginkább érzékeny elemekhez, aprólékos külső-belső tisztításhoz egyaránt. 5 különböző méret egy szettben.



ÚJ

#### C-COAT AREA DETAIL BRUSH

Nagyobb felületek hatékony és gyors tisztítására ajánlott ecset, ergonomikus, gumírozott markolattal, extra puha sörtékkel és fémmentes szerkezettel, így az érzékeny felületeken is biztonsággal használható. Szárító és tartó állvánnyal.

### ► C-COAT PREWASH

Enyhén lúgos kémhatású, rendkívül hatékony tisztítóerővel rendelkező előmosó 0,473l és 4 l kiszerelésben. A szennyeződések kiválóan feloldódnak, de a fényezést és a korábban felvitt kerámiabevonatokat egyáltalán nem károsítja. Ajánlott hígítási arány: normál esetben 1:50; makacs szennyeződéseknel 1:10; extrém felületeken (pl. felni) 1:5



ÚJ

### ► C-COAT JET WET COAT

Spray-koncentrátum, mely nagyon egyszerűen és gyorsan, mosás után közvetlenül az autóra permetezhető, majd lemosható. Használata emeli a karosszéria fényét, kosztaszító, hidrofób védőréteget képez a felületen, melynek hatása három hónappal a használat után is érezhető.



ÚJ

### ► C-COAT IRON

A C-Coat Fallout & Iron Remover egy pH-semleges rőprozsdaoldó, hatékonyan oldja fel és távolítja el a fényezésről, felniről, króm felületekről stb. a szálló fémpor okozta szennyeződések, rozsdát, lera-kódásokat. FIGYELEM! A terméket tilos használni felhevült felületen vagy tűző napon!



ÚJ

### ► C-COAT GRAPHENE SHAMPOO

Rendkívül erős tisztítóhatással rendelkező, grafénnel dúsított, előmosás után alkalmazandó tisztítókonzentrátum. Grafén tartalmának köszönhetően ellenálló hidrofób réteggel vonja be az autót. Ajánlott hígítási arány: 1:50 - 1:100. 473 ml



ÚJ



ÚJ

### ► C-COAT APC

Hatékony, sokoldalú tisztítószer az autóápoláshoz, széles körű felhasználási lehetőséget kínál, mind a belső, mind a külső felületeken. Alkalmazható fémre, műanyagra, műszerfalelemekre, bőrre, gumira és akár textilre is.



ÚJ

### ► C-COAT BUG OFF

A C-Coat Bug Off egy rendkívül hatékony bogároló, ami könnyedén feloldja az organikus szennyeződések. Hígítás nélkül használható. Fújjuk be a szennyezett felületet, hagyjuk hatni 5 percig, majd előmosó samponnal mossuk le az autót. Biztonsággal használható fényezésen, autócsomagoló és karosszériavédő fóliákon is. Figyelem: a készítményt forró felületen és közvetlen napsütésben tilos használni.



**Skyfol**<sup>®</sup>  
Film Solutions

**BabyGuard Boost**  
window film



**A SKYFOL BABYGUARD BOOST EGY IGAZÁN KIVÉTELES INNOVÁCIÓ AZ IPARÁGBAN: POLIURETÁN ALAPANYAGÚ ÜVEGFÓLIA, AMIT A KAROSSZÉRIAVÉDŐ FÓLIÁKNÁL MEGSZOKOTT EGYSZERŰ TELEPÍTHETŐSÉG JELLEMEZ, UGYANAKKOR MAGAS HŐVÉDŐ TULAJDONSÁGGAL IS RENDELKEZIK.**

Külső telepíthetősége nagyon gyors munkavégzést biztosít, nem lesz több kényelmetlen, szűkös telepítés a hátsó szélvédőnél, valamint a raszter pöttyök, sőt, a fűtőszálak sem okoznak gondot ezentúl. Alapanyagának köszönhetően a BabyGuard Boost töredék idő alatt, hőlégfúvó használata nélkül telepíthető, hátsó szélvédőkre és üvegtetőkre egyaránt. A BabyGuard Boost kizárólag coupe és szedan autókra lett fejlesztve, hátsó ablaktörlővel rendelkező autókra nem alkalmas.

Árnyalata tökéletesen illeszkedik a BabyGuard üvegfólia sorozatba, így az oldalüvegeken levő BabyGuard üvegfóliával a hátsó szélvédőre telepített BabyGuard Boost tökéletesen kombinálható!

## TULAJDONSÁGOK



### Heat Rejection

Kimagasló infraszűrés (92%) és 99% UV sugárzás elleni védelem.



### No more heat

Nincs szükség hőlégfúvó használatára a telepítéshez, az anyagot nem kell zsugorítani.



### Scratch Cure

Felületi bevonatából a mikrokarcok eltűnnek.



### Easy Installation

A poliuretán alapanyagának köszönhetően az üvegfóliázás még soha nem volt ilyen gyors.



### Spotless

Raszterpöttyök és a fűtőszálak sem állnak az útba, tökéletesen egységes felületű lesz a végeredmény.



### Matching tint

Tökéletesen illeszkedik az árnyalata a BabyGuard üvegfólia sorozat többi tagjához.

**2024-BEN KÍNÁLATUNKBAN ELÉRHETŐ A SOROZAT  
5%, 15% VÁLTOZATBAN IS.**